



BURZYŃSKI

DORADZTWO HODOWLANE



FLEURY DESTINATION
MADEFINE

BUHAJE

KATALOG
OFERTOWY

SIERPIEŃ
2025



A2P2 PP

4



APOLLO-PP

5



BLACKOUT

6



CAMARO

7



DEALER

8



DESTINATION

9



DREAMER

10



DYNASTY

11



ENERGY

12



HANO

13



HAWK

14



HEARTBREAKER

15



HEARTLAND

16



HEATWAVE RED

17



HOBBY

18



HOPE

19



HURRICANE

20



ILLUSTRATOR P

21



LEGACY

22



LOUDER

23



MEGA P RED

24



MONARCH PP

25



MOXIE

26



OVERHAUL-P

27



RADAR

28



REDBUCK PP RED 29



RIGHTSTUFF PP 30



ROCKET 31



RUFUS PP RED 32



SUPERMAN RC 33



WALLY 34



ZEUS 35



ESSENCE 36



JAFTHA 37



OCTAVIUS 38



REDLEA*RC 39



REXTON 40



TRUXTON 41



VENI VIDI VICI 42



COMET 44



MILO 45

LEGENDA:

WWS, STGen

BLONDIN SIRES

OHG



B U R Z Y Ń S K I

— A2P2 PP

LUSTER-P X DUKE X POWERBALL-P



PRODUCENT
VOGUE SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2817	MLEKO LBS -83	PTAT 1,38	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,5
NM\$ 174	TŁUSZCZ % 0,27	WYMIĘ 1,42	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,91
CÓRKI 5530	TŁUSZCZ LBS 0,06	INDEKS KŁODY 1,27	PREDKOŚĆ UDOJU 6,83
STADA 1923	BIAŁKO % 0,06	TYP MLECZNY 0,55	
PF 144	BIAŁKO LBS 14	PLÓDNOŚĆ -2,0	
ZUŻYCIE PASZY 119	NOGI I RACICE 0,29	PRODUKCJA ŻYCIOWA -1,6	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	15	SŁABY				DOSKONAŁY
WYMIĘ	11	SŁABE				DOSKONAŁE
RACICE	9	SŁABE				DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	8	SŁABY				DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	13	SŁABA				DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	0	NISKO				WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	3	GŁĘBOKO				PŁYTOKO
STRUKTURA WYMIENIA	4	MIESISTA				DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	3	SŁABE				MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	10	SŁABE				MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	-4	SZEROKIE				BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	9	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	13	WĄSKIE				SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	2	SZEROKO				BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	2	KRÓTKIE				DŁUGIE
KĄT STOPY	-1	NISKO				STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	1	PŁYTOKO				GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	-1	ORDYNARNA				PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	-5	PROSTA				ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	6	IKSOWATA				PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	5	KRZYWA				PROSTA
LOKOMOCJA	8	SŁABA				DOBRA
KALIBER	5	DELIKATNY				MOCNY
WZROST	-1	NISKI				WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	8	WĄSKA				SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	5	PŁYTOKO				GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	4	SŁABA				MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	3	SŁABA				MOCNA
KĄT ZADU	12	WYSOKI				NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	11	WĄSKI				SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	15	TYLNE				PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.29	NISKA				WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.18	DELIKATNA				MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.18	PŁYTOKO				GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	0.42	LEKKI				LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.33	WĄSKI				SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	2.07	WYSOKI				POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	-1.10	PIONOWE				ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.75	IKSOWATE				PROSTE
USTAWIENIE RACIC	0.37	PŁASKIE				STROME
LOKOMOCJA	0.53	SŁABA				MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.69	LUŻNE				MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.99	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	2.17	WĄSKIE				SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	0.99	SŁABE				MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1.29	GŁĘBOKIE				PŁYTOKIE
STRZYKI PRZEDNIE	0.07	ROZBIEŻNE				ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	0.57	ROZBIEŻNE				ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.50	KRÓTKIE				DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3689
PRO \$	2159
CÓRKI	2847
STADA	779
MLEKO LBS	158
TŁUSZCZ %	0,91
TŁUSZCZ LBS	115
BIAŁKO %	0,23
BIAŁKO LBS	35
WYDAJNOŚĆ PASZY	101
DŁUGOWIECZNOŚĆ	98
SOMATYKA	101
CHOROBY METABOLICZNE	98
ZDROWIE RACIC	95
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	105
PLÓDNOŚĆ	94
PREDKOŚĆ UDOJU	100
TEMPERAMENT MLECZNY	99
KONDYCJA	104
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	101
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	99

— APOLLO-PP

LOGIC PP X ALLDAY-P X HOTSPOT-P

PRODUCENT
VOGUE SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
AB**WYCENA AMERYKAŃSKA**

TPI 2957	MLEKO LBS 163	PTAT 2,14	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,3
NM\$ 273	TŁUSZCZ % 0,16	WYMIĘ 1,73	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,92
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 50	INDEKS KŁODY 0,22	PREDKOŚĆ UDOJU 6,85
STADA -	BIAŁKO % 0,06	TYP MLECZNY 0,97	
PF 138	BIAŁKO LBS 21	PŁODNOŚĆ 0	
ZUŻYCIE PASZY 126	NOGI I RACICE 1,21	PRODUKCJA ŻYCIOWA -0,3	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 14	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 12	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 11	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 3	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 11	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA -4	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIONIA 6	GŁĘBOKO		PŁYTOKO
STRUKTURA WYMIENIA 7	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 3	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 9	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 2	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 12	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 6	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 1	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 2	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY 5	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 9	PŁYTOKO		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 5	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU -5	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 8	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI -3	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA 1	SŁABA		DOBRA
KALIBER 4	DELIKATNY		MOCNY
WZROST -1	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ -3	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA -1	PŁYTOKO		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 6	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI 9	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU 7	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 6	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA 8	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.60	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 0.46	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 0.98	PŁYTOKO		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 1.66	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 1.29	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU 0.91	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) -0.06	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 1.25	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 0.93	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 1.55	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 2.11	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 2.66	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.57	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 0.91	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.52	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 0.25	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE 0.39	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.68	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3924
PRO \$ 2488
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 601
TŁUSZCZ % 0,61
TŁUSZCZ LBS 95
BIAŁKO % 0,24
BIAŁKO LBS 50
WYDAJNOŚĆ PASZY 101
DŁUGOWIECZNOŚĆ 104
SOMATYKA 102
CHOROBY METABOLICZNE 104
ZDROWIE RACIC 97
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 102
PŁODNOŚĆ 99
PREDKOŚĆ UDOJU 101
TEMPERAMENT MLECZNY 102
KONDYCJA 97
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 102
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 101

— BLACKOUT

HAVENOFEAR X CAPTAIN X RUBICAL

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A1A2K-KAZEINA
AB**WYCENA AMERYKAŃSKA**

TPI 3136	MLEKO LBS 1342	PTAT 2,13	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,3
NM\$ 536	TŁUSZCZ % -0,05	WYMIĘ 2,12	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,98
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 41	INDEKS KŁODY 0,10	PREDKOŚĆ UDOJU 7,05
STADA -	BIAŁKO % -0,01	TYP MLECZNY 0,66	
PF 146	BIAŁKO LBS 42	PLÓDNOŚĆ 0,1	
ZUŻYCIE PASZY 147	NOGI I RACICE 0,65	PRODUKCJA ŻYCIOWA 3,4	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 7	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 8	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 3	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 2	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 1	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA -2	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 3	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA 6	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 6	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 5	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW -3	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 7	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 5	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 2	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 1	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY 1	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 7	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 5	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU 1	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 0	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI -3	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA -2	SŁABA		DOBRA
KALIBER 4	DELIKATNY		MOCNY
WZROST 3	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ -5	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA -3	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 7	SŁABA		MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI 0	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU -1	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 5	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA -1	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.30	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 0.23	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 0.53	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 1.33	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 1.30	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU -0.09	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 0.00	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 0.56	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 1.28	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 0.94	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 2.33	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 2.96	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.80	WĄSKIE		SZEROKIE
WIEDAŁO ŚRODKOWE W. 1.26	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.98	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 0.14	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE 0.51	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.49	KRÓTKIE		DŁUGIE

**WYCENA
KANADYJSKA**

LPI 2628
PRO \$ 2320
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 1573
TŁUSZCZ % 0,06
TŁUSZCZ LBS 70
BIAŁKO % 0,12
BIAŁKO LBS 67
WYDAJNOŚĆ PASZY 94
DŁUGOWIECZNOŚĆ 107
SOMATYKA 104
CHOROBY METABOLICZNE 103
ZDROWIE RACIC 105
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 99
PLÓDNOŚĆ 102
PREDKOŚĆ UDOJU 99
TEMPERAMENT MLECZNY 98
KONDYCJA 94
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 104
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 105

CAMARO

HIGHJUMP X DOC X MOGUL



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2889	MLEKO LBS 238	PTAT 2,02	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,7
NM\$ 346	TŁUSZCZ % 0,2	WYMIĘ 1,73	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,07
CÓRKI 101	TŁUSZCZ LBS 73	INDEKS KŁODY -0,8	PREDKOŚĆ UDOJU 7,06
STADA 68	BIAŁKO % 0,07	TYP MLECZNY 1,3	
PF 142	BIAŁKO LBS 26	PŁODNOŚĆ -2,8	
ZUŻYCIE PASZY 168	NOGI I RACICE -0,16	PRODUKCJA ŻYCIOWA -0,5	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	8	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ	8	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE	5	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	4	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	-1	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-3	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	6	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	1	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	6	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	4	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	5	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	12	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	6	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	2	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY	3	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	7	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	9	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	6	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	-1	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	3	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA	2	SŁABA		DOBRA
KALIBER	0	DELIKATNY		MOCNY
WZROST	1	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	-3	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	2	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	9	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	-2	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU	-3	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	8	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	-6	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	0.35	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	0.22	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	0.99	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	2.85	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.32	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	-0.33	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	1.49	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	-0.70	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	0.67	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	0.11	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.88	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	2.39	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	2.97	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	0.71	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	0.10	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.55	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE	1.56	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.63	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3587
PRO \$	2040
CÓRKI	155
STADA	92
MLEKO LBS	241
TŁUSZCZ %	0,84
TŁUSZCZ LBS	110
BIAŁKO %	0,40
BIAŁKO LBS	60
WYDAJNOŚĆ PASZY	99
DŁUGOWIECZNOŚĆ	99
SOMATYKA	100
CHOROBY METABOLICZNE	98
ZDROWIE RACIC	96
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	104
PŁODNOŚĆ	97
PREDKOŚĆ UDOJU	97
TEMPERAMENT MLECZNY	95
KONDYCJA	87
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	103
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	104

— DEALER

DYNASTY X DOC X CALLEN

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA


TPI 2953	MLEKO LBS 93	PTAT 2,76	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,8
NM\$ 131	TŁUSZCZ % 0,1	WYMIĘ 2,04	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,01
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 30	INDEKS KŁODY 1,09	PREDKOŚĆ UDOJU 7,17
STADA -	BIAŁKO % 0,05	TYP MLECZNY 1,75	
PF 142	BIAŁKO LBS 15	PŁODNOŚĆ 1,1	
ZUŻYCIE PASZY 131	NOGI I RACICE 2,16	PRODUKCJA ŻYCIOWA 0,7	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ
WYMIĘ
RACICE
CHARAKTER MLECZNY
RAMA CIAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRUKTURA WYMIENIA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO
USTAWIENIE STRZYKÓW
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
KĄT STOPY
WYSOKOŚĆ PIĘTY
JAKOŚĆ KOŚCI
POSTAWA NÓG Z BOKU
POSTAWA NÓG Z TYŁU
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI
LOKOMOCJA
KALIBER
WZROST
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA
POJEMNOŚĆ MLECZNA
SIŁA MLECZNOŚCI
KĄT ZADU
SZEROKOŚĆ ZADU
USTAWIENIE KRĘTARZA

10
10
6
4
0
5
8
10
5
9
7
8
7
2
0
7
7
3
1
8
3
7
10
1
3
2
5
0
-4
10
-6

SŁABY
SŁABE
SŁABE
SŁABY
SŁABA
NISKI
GŁĘBOKO
MIĘSISTA
SŁABE
SŁABE
SZEROKIE
NISKIE
WĄSKIE
SZEROKO
KRÓTKIE
NISKI
PŁYTKA
ORDYNARNA
PROSTA
IKSOWATA
KRZYWA
SŁABA
DELIKATNY
NISKI
WĄSKA
PŁYTKA
SŁABA
SŁABA
WYSOKI
WĄSKI
TYLNE



DOSKONAŁY
DOSKONAŁE
DOSKONAŁE
DOSKONAŁY
DOSKONAŁA
WYSOKO
PŁYTKO
DELIKATNA
MOCNE
MOCNE
BLISKIE
WYSOKIE
SZEROKIE
BLISKO
DŁUGIE
STROMO
GŁĘBOKA
PŁASKA
ŁUKOWATA
PROSTA
PROSTA
DOBRA
MOCNY
WYSOKI
SZEROKA
GŁĘBOKA
MOCNA
MOCNA
NISKI
SZEROKI
PRZEDNIA

WYCENA
KANADYJSKA


LPI
3457
PRO \$
1601
CÓRKI
-
STADA
-
MLEKO LBS
-440
TŁUSZCZ %
0,59
TŁUSZCZ LBS
51
BIAŁKO %
0,24
BIAŁKO LBS
15
WYDAJNOŚĆ
PASZY
103
DŁUGOWIECZNOŚĆ
102
SOMATYKA
104
CHOROBY METABOLICZNE
100
ZDROWIE RACIC
95
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI
95
PŁODNOŚĆ
108
PREDKOŚĆ UDOJU
104
TEMPERAMENT MLECZNY
100
KONDYCJA
98
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ
98
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK
104

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

2.34
1.33
1.61
1.96
2.27
-0.28
0.44
2.78
2.23
2.43
2.63
2.91
2.70
1.48
2.06
1.44
1.47
0.16

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE

— DESTINATION

ALLIGATOR X HOTLINE X DELTA



PRODUCENT BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A1A2

K-KAZEINA
AE

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2770	MLEKO LBS 1323	PTAT 2,03	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,5
NM\$ 118	TŁUSZCZ % -0,04	WYMIĘ 0,94	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,07
CÓRKI 498	TŁUSZCZ LBS 44	INDEKS KŁODY -0,06	PREDKOŚĆ UDOJU 6,75
STADA 258	BIAŁKO % -0,06	TYP MLECZNY 1,59	
PF 150	BIAŁKO LBS 26	PLÓDNOŚĆ -2,0	
ZUŻYCIE PASZY 121	NOGI I RACICE 1,43	PRODUKCJA ŻYCIOWA -3,0	

WYCENA KANADYJSKA

WYMAGANIE	WARTOŚĆ	WYNIK	OCENA
POKRÓJ	11	SŁABY	DOSKONAŁY
WYMIE	3	SŁABE	DOSKONAŁE
RACICE	20	SŁABE	DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	9	SŁABY	DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	3	SŁABA	DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	1	NISKO	WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	-3	GŁĘBOKO	PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	0	MIESISTA	DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	7	SŁABE	MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	-3	SŁABE	MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	2	SZEROKIE	BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	4	NISKIE	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	13	WĄSKIE	SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	-2	SZEROKO	BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0	KRÓTKIE	DŁUGIE
KĄT STOPY	9	NISKO	STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	15	PŁYTKA	GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	12	ORDYNARNA	PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	-1	PROSTA	ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	19	IKSOWATA	PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	4	KRZYWA	PROSTA
LOKOMOCJA	5	SŁABA	DOBRA
KALIBER	5	DELIKATNY	MOCNY
WZROST	4	NISKI	WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	0	WĄSKA	SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	4	PŁYTKA	GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	14	SŁABA	MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI	1	SŁABA	MOCNA
KĄT ZADU	-1	WYSOKI	NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	6	WĄSKI	SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	1	TYLNE	PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.53	NISKA	WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	0.63	DELIKATNA	MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.59	PŁYTKA	GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	2.60	LEKKI	LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.34	WAŚKI	SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	-0.75	WYSOKI	POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	0.68	PIONOWE	ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	1.72	IKSOWATE	PROSTE
USTAWIENIE RACIC	0.95	PŁASKIE	STROME
LOKOMOCJA	1.69	SŁABA	MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	0.57	LUŻNE	MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMNIENIA	1.83	NISKIE	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMNIENIA	2.14	WAŚKIE	SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	1.90	SŁABE	MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMNIENIA	-0.10	GŁĘBOKIE	PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	0.96	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	1.34	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.27	KRÓTKIE	DŁUGIE

WYCENA
KANADYJSKA

LPI
3527

PRO \$
1798

CÓRKI
498

STADA
258

MLEKO LBS
2243

TELUSZCZ %
-0,12

TELUSZCZ LBS
72

BIAŁKO %
-0,21

BIAŁKO LBS
48

WYDAJNOŚĆ
PASZY
101

DŁUGOWIECZNOŚĆ
98

SOMATYKA
100

CHOROBY METABOLICZNE
94

ZDROWIE RACIC
94

TRWAŁOŚĆ LAKTACJI
96

PŁODNOŚĆ
99

PRĘDKOŚĆ UDOJU
97

TEMPERAMENT MLECZNY
101

KONDYCJA
96

ŁATWOŚĆ WYCIEŁNI
102

ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK
100

— DREAMER

DESTINATION X DELTA LAMBDA X GAMBLER



PRODUCENT

BLONDIN SIRES

B-KAZEINA

A2A2

K-KAZEINA

AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2712	MLEKO LBS 767	PTAT 1,34	ŁATWOŚĆ WYCIEŁEŃ 1,1
NM\$ 168	TŁUSZCZ % 0,02	WYMIĘ 1,22	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,97
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 38	INDEKS KŁODY 0,01	PREDKOŚĆ UDOJU 7,05
STADA -	BIAŁKO % -0,2	TYP MLECZNY 0,53	
PF 142	BIAŁKO LBS 20	PŁODNOŚĆ -2,6	
ZUŻYCIE PASZY 108	NOGI I RACICE 0,58	PRODUKCJA ŻYCIOWA -11	

WYCENA KANADYJSKA

Właściwość	Wartość	Opis	Skala	Opis
POKRÓJ	11	SŁABY	0-15	DOSKONAŁY
WYMIE	7	SŁABE	0-15	DOSKONAŁE
RACICE	12	SŁABE	0-15	DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	6	SŁABY	0-15	DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	4	SŁABA	0-15	DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	2	NISKO	0-15	WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	2	GŁĘBOKO	0-15	PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	4	MIESISTA	0-15	DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	5	SŁABE	0-15	MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	3	SŁABE	0-15	MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	5	SZEROKIE	0-15	BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	5	NISKIE	0-15	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	8	WĄSKIE	0-15	SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	0	SZEROKO	0-15	BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-1	KRÓTKIE	0-15	DŁUGIE
KĄT STOPY	6	NISKO	0-15	STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	11	PŁYTKA	0-15	GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	3	ORDYNARNA	0-15	PLASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	-4	PROSTA	0-15	ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	9	IKSOWATA	0-15	PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	2	KRZYWA	0-15	PROSTA
LOKOMOCJA	4	SŁABA	0-15	DOBRA
KALIBER	1	DELIKATNY	0-15	MOCNY
WZROST	2	NISKI	0-15	WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	2	WĄSKA	0-15	SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	3	PŁYTKA	0-15	GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	5	SŁABA	0-15	MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI	3	SŁABA	0-15	MOCNA
KĄT ZADU	4	WYSOKI	0-15	NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	0	WĄSKI	0-15	SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	4	TYLNE	0-15	PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	0.77	NISKA	WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	0.33	DELIKATNA	MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	0.69	PŁYTKA	GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.01	LEKKI	LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	0.09	WĄSKI	SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.70	WYSOKI	POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	-0.41	PIONOWE	ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.71	IKSOWATE	PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.10	PŁASKIE	STROME
LOKOMOCJA	0.68	SŁABA	MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.50	LUŻNE	MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.58	NISKIE	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.46	WĄSKIE	SZEROKIE
WIEŻADŁO ŚRODKOWE W.	1.25	SŁABE	MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	0.80	GŁĘBOKIE	PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	0.89	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	0.79	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.27	KRÓTKIE	DŁUGIE

WYCENA
KANADYJSKA

LPI
3586

PRO \$
2062

CÓRKI
-

STADA
-

MLEKO LBS
1469

TELUSZCZ %
0,17

TELUSZCZ LBS
76

BIAŁKO %
0

BIAŁKO LBS
48

WYDAJNOŚĆ
PASZY
102

DŁUGOWIECZNOŚĆ
103

SOMATYKA
102

CHOROBY METABOLICZNE
96

ZDROWIE RACIC
93

TRWAŁOŚĆ LAKTACJI
101

PŁODNOŚĆ
98

PREDKOŚĆ UDOJU
100

TEMPERAMENT MLECZNY
100

KONDYCJA
101

ŁATWOŚĆ WYCIENI
105

ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK
97

— DYNASTY

PARFECT X LEGACY X HELIX



PRODUCENT

BLONDIN SIREs

B-KAZEINA

A2A2

K-KAZEINA

BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3161	MLEKO LBS 315	PTAT 2,13	ŁATWOŚĆ WYCIEŁEŃ 1,5
NM\$ 431	TŁUSZCZ % 0,22	WYMIĘ 1,48	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,86
CÓRKI 297	TŁUSZCZ LBS 72	INDEKS KŁODY 0,74	PREDKOŚĆ UDOJU 7,11
STADA 87	BIAŁKO % 0,06	TYP MLECZNY 1,04	
PF 149	BIAŁKO LBS 26	PŁODNOŚĆ 1,2	
ZUŻYCIE PASZY 148	NOGI I RACICE 1,57	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1,8	

WYCENA KANADYJSKA

WYMAGANIE	WARTOŚĆ	WYMAGANIE	WARTOŚĆ	WYMAGANIE
POKRÓJ	10	SŁABY	10	DOSKONAŁY
WYMIE	9	SŁABE	9	DOSKONAŁE
RACICE	6	SŁABE	5	DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	6	SŁABY	5	DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	3	SŁABA	3	DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	1	NISKO	1	WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	2	GŁĘBOKO	2	PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	5	MIEŚSISTA	5	DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	4	SŁABE	4	MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	8	SŁABE	8	MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	8	SZEROKIE	8	BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	4	NISKIE	4	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	9	WĄSKIE	9	SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	4	SZEROKO	4	BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	1	KRÓTKIE	1	DŁUGIE
KĄT STOPY	-1	NISKO	-1	STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	3	PŁYTKA	3	GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	-2	ORDYNARNA	-2	PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	-2	PROSTA	-2	ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	8	IKSOWATA	8	PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	3	KRZYWA	3	PROSTA
LOKOMOCJA	9	SŁABA	9	DOBRA
KALIBER	4	DELIKATNY	4	MOCNY
WZROST	-1	NISKI	-1	WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	5	WĄSKA	5	SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	3	PŁYTKA	3	GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	4	SŁABA	4	MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI	1	SŁABA	1	MOCNA
KĄT ZADU	-3	WYSOKI	-3	NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	9	WĄSKI	9	SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	0	TYLNE	0	PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	0.81	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.06	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.13	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.17	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.49	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	-0.40	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYŁNE (Z BOKU)	0.42	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYŁNE (Z TYŁU)	2.28	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.08	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	1.48	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	2.15	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.59	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.87	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	0.88	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1.13	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.48	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYŁNE	1.24	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.43	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA
KANADYJSKA

LPI
3739

PRO \$
2259

CÓRKI
115

STADA
48

MLEKO LBS
169

ŁĘSZCZ %
0,77

ŁĘSZCZ LBS
99

BIAŁKO %
0,24

BIAŁKO LBS
37

WYDAJNOŚĆ
PASZY
99

DŁUGOWIECZNOŚĆ
103

SOMATYKA
105

CHOROBY METABOLICZNE
100

ZDROWIE RACIC
94

TRWAŁOŚĆ LAKTACJI
96

PLODNOŚĆ
106

PĘDKOŚĆ UDOJU
106

TEMPERAMENT MLECZNY
102

KONDYCJA
100

ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ
101

ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK
101

— ENERGY

HANIKO X SOLOMON X G W ATWOOD



PRODUCENT

BLONDIN SIRES

B-KAZEINA

A1A2

K-KAZEINA

AE**WYCENA AMERYKAŃSKA**

TPI 2283	MLEKO LBS -349	PTAT 2,34	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 2,5
NM\$ -445	TŁUSZCZ % 0,01	WYMIĘ 2,26	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,11
CÓRKI 314	TŁUSZCZ LBS 12	INDEKS KŁODY 1,50	PREDKOŚĆ UDOJU 6,97
STADA 300	BIAŁKO % -0,03	TYP MLECZNY 1,70	
PF 122	BIAŁKO LBS 20	PLÓDNOŚĆ -3,4	
ZUŻYCIE PASZY -102	NOGI I RACICE 1,32	PRODUKCJA ŻYCIOWA -1,8	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	17	SŁABY				DOSKONAŁY
WYMIĘ	13	SŁABE				DOSKONAŁE
RACICE	14	SŁABE				DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	6	SŁABY				DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	10	SŁABA				DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-1	NISKO				WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	7	GŁĘBOKO				PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	12	MIESISTA				DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	12	SŁABE				MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	10	SŁABE				MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	11	SZEROKIE				BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	7	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	16	WĄSKIE				SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	11	SZEROKO				BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	1	KRÓTKIE				DŁUGIE
KĄT STOPY	15	NISKO				STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	13	PŁYTKA				GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	11	ORDYNARNA				PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	1	PROSTA				ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	6	IKSOWATA				PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	6	KRZYWA				PROSTA
LOKOMOCJA	8	SŁABA				DOBRA
KALIBER	12	DELIKATNY				MOCNY
WZROST	2	NISKI				WYSOKI
SZEROKOŚĆ KŁATKI PIERSIOWEJ	3	WĄSKA				SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	1	PŁYTKA				GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	8	SŁABA				MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI	6	SŁABA				MOCNA
KĄT ZADU	3	WYSOKI				NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	11	WĄSKI				SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	5	TYLNE				PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	2.89	NISKA				WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.52	DELIKATNA				MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.90	PŁYTKA				GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.58	LEKKI				LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.96	WĄSKI				SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.40	WYSOKI				POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	-0.64	PIONOWE				ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	1.87	IKSOWATE				PROSTE
USTAWIENIE RACIC	2.10	PŁASKIE				STROME
LOKOMOCJA	1.81	SŁABA				MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	2.80	LUŻNE				MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	3.00	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	3.32	WĄSKIE				SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	2.08	SŁABE				MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	2.49	GŁĘBOKIE				PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	2.07	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE	2.01	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.59	KRÓTKIE				DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3001
PRO \$	-95
CÓRKI	480
STADA	255
MLEKO LBS	-662
TŁUSZCZ %	0,09
TŁUSZCZ LBS	-13
BIAŁKO %	-0,06
BIAŁKO LBS	-30
WYDAJNOŚĆ PASZY	97
DŁUGOWIECZNOŚĆ	100
SOMATYKA	100
CHOROBY METABOLICZNE	97
ZDROWIE RACIC	103
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	93
PLÓDNOŚĆ	91
PREDKOŚĆ UDOJU	105
TEMPERAMENT MLECZNY	108
KONDYCJA	99
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	92
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	99

— HANO

DISCJOCKEY X DOC X MONTEREY



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A1A2

K-KAZEINA
BE

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2872	MLEKO LBS 763	PTAT 1,99	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 2,1
NM\$ 103	TŁUSZCZ % -0,06	WYMIĘ 1,4	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,04
CÓRKI 542	TŁUSZCZ LBS 16	INDEKS KŁODY 1,61	PREDKOŚĆ UDOJU 6,8
STADA 128	BIAŁKO % 0,03	TYP MLECZNY 1,5	
PF 146	BIAŁKO LBS 34	PŁODNOŚĆ 1,2	
ZUŻYCIE PASZY 38	NOGI I RACICE 0,3	PRODUKCJA ŻYCIOWA 0,5	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	9	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ	9	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE	3	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	5	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	3	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	8	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	8	GŁĘBOKO		PŁYTOKO
STRUKTURA WYMIENIA	9	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	4	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	11	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	5	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	11	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	2	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	6	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-2	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY	0	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	6	PŁYTOKO		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	6	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	-3	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	3	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	3	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA	2	SŁABA		DOBRA
KALIBER	9	DELIKATNY		MOCNY
WZROST	5	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	2	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	-2	PŁYTOKO		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	7	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	4	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU	0	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	8	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	-3	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	2.87	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.56	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.71	PŁYTOKO		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.34	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.90	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.51	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	-0.03	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.89	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.46	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	0.84	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.74	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	2.70	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	2.08	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	1.05	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1.59	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.06	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	1.27	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.09	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	2355
PRO \$	1520
CÓRKI	40
STADA	44
MLEKO LBS	739
TŁUSZCZ %	0,09
TŁUSZCZ LBS	38
BIAŁKO %	0,18
BIAŁKO LBS	47
WYDAJNOŚĆ PASZY	100
DŁUGOWIECZNOŚĆ	100
SOMATYKA	102
CHOROBY METABOLICZNE	101
ZDROWIE RACIC	104
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	103
PŁODNOŚĆ	103
PREDKOŚĆ UDOJU	99
TEMPERAMENT MLECZNY	93
KONDYCJA	96
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	95
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	103

— HAWK

GIBSON X GAMEDAY X POSITIVE

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
AA

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3042	MLEKO LBS 667	PTAT 2,02	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,4
NM\$ 389	TŁUSZCZ % 0,03	WYMIĘ 2,02	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,95
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 37	INDEKS KŁODY 0,03	PREDKOŚĆ UDOJU 6,9
STADA -	BIAŁKO % 0,04	TYP MLECZNY 0,44	
PF 147	BIAŁKO LBS 34	PŁODNOŚĆ -0,1	
ZUŻYCIE PASZY 118	NOGI I RACICE 0,89	PRODUKCJA ŻYCIOWA 2,3	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	5	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ	5	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE	5	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	0	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	2	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-3	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	7	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	-2	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	0	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	5	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	2	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	7	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	3	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	3	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-3	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY	0	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	4	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	4	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	3	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	3	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	2	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA	0	SŁABA		DOBRA
KALIBER	1	DELIKATNY		MOCNY
WZROST	-3	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	-3	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	-6	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	5	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	3	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU	-1	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	0	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	3	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.23	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	0.04	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	0.17	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.10	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.33	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.21	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	0.64	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.62	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.09	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	1.23	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	2.14	ŁUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	2.41	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	2.25	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	1.53	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	2.36	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.20	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	1.65	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.44	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3530
PRO \$ 2176
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 607
TŁUSZCZ % 0,34
TŁUSZCZ LBS 65
BIAŁKO % 0,29
BIAŁKO LBS 56
WYDAJNOŚĆ PASZY 102
DŁUGOWIECZNOŚĆ 106
SOMATYKA 105
CHOROBY METABOLICZNE 103
ZDROWIE RACIC 99
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 98
PŁODNOŚĆ 103
PREDKOŚĆ UDOJU 100
TEMPERAMENT MLECZNY 98
KONDYCJA 97
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 100
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 104

— HEARTBREAKER

DYNASTY X CONWAY X DELTA



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3145	MLEKO LBS 535	PTAT 2,04	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,7
NM\$ 504	TŁUSZCZ % 0,18	WYMIĘ 1,25	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,01
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 71	INDEKS KŁODY -0,44	PREDKOŚĆ UDOJU 7,32
STADA -	BIAŁKO % 0,05	TYP MLECZNY 93	
PF 142	BIAŁKO LBS 30	PŁODNOŚĆ 0,8	
ZUŻYCIE PASZY 179	NOGI I RACICE 1,68	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1,7	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	8	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ	7	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE	7	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	4	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	0	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-2	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	-1	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	5	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	1	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	6	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	4	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	3	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	6	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	1	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY	-3	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	2	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	6	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	3	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	5	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	5	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA	7	SŁABA		DOBRA
KALIBER	-2	DELIKATNY		MOCNY
WZROST	2	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	-2	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	1	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	6	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	3	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU	-5	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	4	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	-3	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	0.27	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	0.19	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	0.74	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.88	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.08	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	-0.54	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	1.26	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	1.74	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	0.68	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	1.68	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.46	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.59	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.85	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	0.81	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	0.17	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.00	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	0.95	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.04	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3658
PRO \$	1878
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	608
TŁUSZCZ %	0,58
TŁUSZCZ LBS	92
BIAŁKO %	0,17
BIAŁKO LBS	41
WYDAJNOŚĆ PASZY	99
DŁUGOWIECZNOŚĆ	104
SOMATYKA	103
CHOROBY METABOLICZNE	99
ZDROWIE RACIC	99
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	99
PŁODNOŚĆ	105
PREDKOŚĆ UDOJU	102
TEMPERAMENT MLECZNY	98
KONDYCJA	95
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	103
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	97

— HEARTLAND

DYNASTY X CONWAY X DELTA



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3077	MLEKO LBS 764	PTAT 2,23	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,7
NM\$ 379	TŁUSZCZ % 0,12	WYMIĘ 1,42	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,97
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 64	INDEKS KŁODY 1,29	PREDKOŚĆ UDOJU 7,6
STADA -	BIAŁKO % 0,03	TYP MLECZNY 1,26	
PF 141	BIAŁKO LBS 34	PLÓDNOŚĆ -0,4	
ZUŻYCIE PASZY 138	NOGI I RACICE 1,12	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1,6	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	10	SŁABY				DOSKONAŁY
WYMIĘ	8	SŁABE				DOSKONAŁE
RACICE	5	SŁABE				DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	6	SŁABY				DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	6	SŁABA				DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-3	NISKO				WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	5	GŁĘBOKO				PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	4	MIESISTA				DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	1	SŁABE				MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	9	SŁABE				MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	4	SZEROKIE				BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	3	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	4	WĄSKIE				SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	1	SZEROKO				BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	3	KRÓTKIE				DŁUGIE
KĄT STOPY	2	NISKO				STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	4	PŁYTKA				GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	4	ORDYNARNA				PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	2	PROSTA				ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	4	IKSOWATA				PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	0	KRZYWA				PROSTA
LOKOMOCJA	2	SŁABA				DOBRA
KALIBER	7	DELIKATNY				MOCNY
WZROST	0	NISKI				WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	1	WĄSKA				SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	4	PŁYTKA				GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	6	SŁABA				MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	6	SŁABA				MOCNA
KĄT ZADU	1	WYSOKI				NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	7	WĄSKI				SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	1	TYLNE				PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.94	NISKA				WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.37	DELIKATNA				MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.53	PŁYTKA				GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.28	LEKKI				LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.99	WĄSKI				SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.13	WYSOKI				POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	0.90	PIONOWE				ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	1.52	IKSOWATE				PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.48	PŁASKIE				STROME
LOKOMOCJA	1.45	SŁABA				MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	2.49	LUŻNE				MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.89	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.81	WĄSKIE				SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	0.73	SŁABE				MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1.82	GŁĘBOKIE				PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	0.59	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE	0.41	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.60	KRÓTKIE				DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3679
PRO \$	2223
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	655
TŁUSZCZ %	0,54
TŁUSZCZ LBS	92
BIAŁKO %	0,19
BIAŁKO LBS	47
WYDAJNOŚĆ PASZY	102
DŁUGOWIECZNOŚĆ	101
SOMATYKA	102
CHOROBY METABOLICZNE	101
ZDROWIE RACIC	95
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	99
PLÓDNOŚĆ	103
PREDKOŚĆ UDOJU	109
TEMPERAMENT MLECZNY	103
KONDYCJA	95
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	101
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	100

— HEATWAVE RED

REDEYE-P X SWINGMAN RED X SALVATORE RC



PRODUCENT

BLONDIN SIRES

B-KAZEINA

A1A2

K-KAZEINA

BE**WYCENA AMERYKAŃSKA**

TPI 2810	MLEKO LBS 303	PTAT 1,92	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,4
NM\$ 241	TŁUSZCZ % 0,01	WYMIĘ 1,10	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,77
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 15	INDEKS KŁODY -0,22	PREDKOŚĆ UDOJU 7,11
STADA -	BIAŁKO % -0,02	TYP MLECZNY 0,08	
PF 138	BIAŁKO LBS 4	PŁODNOŚĆ 0,7	
ZUŻYCIE PASZY 34	NOGI I RACICE 0,88	PRODUKCJA ŻYCIOWA 2,8	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 4	SŁABY 4	DOSKONAŁY 4
WYMIĘ 4	SŁABE 1	DOSKONAŁE 1
RACICE 1	SŁABE 2	DOSKONAŁE 2
CHARAKTER MLECZNY 2	SŁABY 1	DOSKONAŁY 1
RAMA CIAŁA 1	SŁABA 4	DOSKONAŁA 4
POŁOŻENIE WYMIENIA 4	NISKO 6	WYSOKO 6
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 6	GŁĘBOKO 4	PŁYTOKO 4
STRUKTURA WYMIENIA 4	MIESISTA -2	DELIKATNA -2
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE -2	SŁABE 6	MOCNE 6
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 6	SŁABE 4	MOCNE 4
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 4	SZEROKIE 2	BLISKIE 2
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 2	NISKIE -4	WYSOKIE -4
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO -4	WĄSKIE 0	SZEROKIE 0
USTAWIENIE STRZYKÓW 0	SZEROKO -2	BLISKO -2
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW -2	KRÓTKIE 1	DŁUGIE 1
KĄT STOPY 1	NISKO 6	STROMO 6
WYSOKOŚĆ PIĘTY 6	PŁYTOKO 6	GŁĘBOKO 6
JAKOŚĆ KOŚCI 6	ORDYNARNA 3	PŁASKA 3
POSTAWA NÓG Z BOKU 3	PROSTA 0	ŁUKOWATA 0
POSTAWA NÓG Z TYŁU 0	IKSOWATA -2	PROSTA -2
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI -2	KRZYWA -3	DOBRA -3
LOKOMOCJA -3	SŁABA 4	MOCNA 4
KALIBER 4	DELIKATNY 8	MOCNY 8
WZROST 8	NISKI -5	WYSOKI -5
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ -5	WĄSKA 0	SZEROKA 0
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 0	PŁYTOKO 6	GŁĘBOKA 6
POJEMNOŚĆ MLECZNA 6	SŁABA 3	MOCNA 3
SILA MLECZNOŚCI 3	SŁABA 1	MOCNA 1
KĄT ZADU 1	WYSOKI 3	NISKI 3
SZEROKOŚĆ ZADU 3	WĄSKI -3	SZEROKI -3
USTAWIENIE KRĘTARZA -3	TYLNE	PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1,71	NISKA 0,07	WYSOKA 0,07
BUDOWA (KALIBER) 0,07	DELIKATNA 0,89	MOCNA 0,89
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 0,89	PŁYTOKO 2,01	GŁĘBOKA 2,01
TYP MLECZNY 2,01	LEKKI 1,21	LEKKI 1,21
SZEROKOŚĆ ZADU 1,21	WĄSKI 0,35	SZEROKI 0,35
ZAD WIDOK Z BOKU 0,35	WYSOKI 0,79	POCHYŁY 0,79
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 0,79	PIONOWE 0,98	ŁUKOWATE 0,98
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 0,98	IKSOWATE 1,39	PROSTE 1,39
USTAWIENIE RACIC 1,39	PŁASKIE 1,24	STROME 1,24
LOKOMOCJA 1,24	SŁABA 1,59	MOCNA 1,59
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 1,59	LUŻNE 1,66	MOCNE 1,66
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 1,66	NISKIE 1,07	WYSOKIE 1,07
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 1,07	WĄSKIE 0,69	SZEROKIE 0,69
WIEZADŁO ŚRODKOWE W. 0,69	SŁABE 1,64	MOCNE 1,64
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1,64	GŁĘBOKIE 1,22	PŁYTOKIE 1,22
STRZYKI PRZEDNIE 1,22	ROZBIEŻNE 1,09	ZBIEŻNE 1,09
STRZYKI TYLNE 1,09	ROZBIEŻNE -0,46	ZBIEŻNE -0,46
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW -0,46	KRÓTKIE	DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3136	PRO \$ 1123	CÓRKI -	STADA -	MLEKO LBS 232	TŁUSZCZ % 0,30	TŁUSZCZ LBS 44	BIAŁKO % 0,07	BIAŁKO LBS 16	WYDAJNOŚĆ PASZY 98	DŁUGOWIECZNOŚĆ 105	SOMATYKA 105	CHOROBY METABOLICZNE 105	ZDROWIE RACIC 98	TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 103	PŁODNOŚĆ 102	PREDKOŚĆ UDOJU 99	TEMPERAMENT MLECZNY 98	KONDYCJA 93	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 102	ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 102
--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------------

— HOBBY

MAGNUM X CONWAY X DELTA

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A1A2K-KAZEINA
AA


WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3159	MLEKO LBS 669	PTAT 1,62	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1
NM\$ 571	TŁUSZCZ % 0,22	WYMIĘ 1,36	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,08
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 88	INDEKS KŁODY -0,01	PREDKOŚĆ UDOJU 7,26
STADA -	BIAŁKO % 0,02	TYP MLECZNY 0,4	
PF 146	BIAŁKO LBS 26	PŁODNOŚĆ 0,7	
ZUŻYCIE PASZY 196	NOGI I RACICE 0,7	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1,2	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 5
WYMIĘ 5
RACICE 4
CHARAKTER MLECZNY 0
RAMA CIAŁA 2
POŁOŻENIE WYMIENIA -2
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 3
STRUKTURA WYMIENIA 2
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 0
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 4
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 5
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 4
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 1
USTAWIENIE STRZYKÓW 2
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0
KĄT STOPY 8
WYSOKOŚĆ PIĘTY 7
JAKOŚĆ KOŚCI 3
POSTAWA NÓG Z BOKU -6
POSTAWA NÓG Z TYŁU 0
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 2
LOKOMOCJA -4
KALIBER 1
WZROST -2
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ -3
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA -3
POJEMNOŚĆ MLECZNA 3
SIŁA MLECZNOŚCI 5
KĄT ZADU -2
SZEROKOŚĆ ZADU -3
USTAWIENIE KRĘTARZA 3

SŁABY
SŁABE
SŁABE
SŁABY
SŁABA
NISKO
GŁĘBOKO
MIĘSISTA
SŁABE
SŁABE
SZEROKIE
NISKIE
WĄSKIE
SZEROKO
KRÓTKIE
NISKO
PŁYTKA
ORDYNARNA
PROSTA
IKSOWATA
KRZYWA
SŁABA
DELIKATNY
NISKI
WĄSKA
PŁYTKA
SŁABA
SŁABA
WYSOKI
WĄSKI
TYLNE



DOKONAŁY
DOKONAŁE
DOKONAŁE
DOKONAŁY
DOKONAŁA
WYSOKO
PŁYTKO
DELIKATNA
MOCNE
MOCNE
BLISKIE
WYSOKIE
SZEROKIE
BLISKO
DŁUGIE
STROMO
GŁĘBOKA
PŁASKA
ŁUKOWATA
PROSTA
PROSTA
DOBRA
MOCNY
WYSOKI
SZEROKA
GŁĘBOKA
MOCNA
MOCNA
NISKI
SZEROKI
PRZEDNIA


WYCENA KANADYJSKA

LPI
3607
PRO \$
2347
CÓRKI
-
STADA
-
MLEKO LBS
982
TŁUSZCZ %
0,64
TŁUSZCZ LBS
112
BIAŁKO %
0,12
BIAŁKO LBS
46
WYDAJNOŚĆ PASZY
98
DŁUGOWIECZNOŚĆ
103
SOMATYKA
101
CHOROBY METABOLICZNE
101
ZDROWIE RACIC
106
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI
100
PŁODNOŚĆ
103
PREDKOŚĆ UDOJU
99
TEMPERAMENT MLECZNY
101
KONDYCJA
96
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ
107
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK
107

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 0.91
BUDOWA (KALIBER) 0.14
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 0.36
TYP MLECZNY 0.98
SZEROKOŚĆ ZADU 0.68
ZAD WIDOK Z BOKU -0.44
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) -0.64
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 0.58
USTAWIENIE RACIC 1.71
LOKOMOCJA 0.87
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 1.95
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 1.93
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 1.36
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 0.51
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.37
STRZYKI PRZEDNIE 0.47
STRZYKI TYLNE 0.32
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW -0.13

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIĘŻNE
ROZBIĘŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIĘŻNE
ZBIĘŻNE
DŁUGIE

— HOPE

SUNDANCE X DYNASTY X CHALLENGER

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3247	MLEKO LBS 337	PTAT 2,47	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 3,2
NM\$ 617	TŁUSZCZ % 0,22	WYMIĘ 2,03	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,71
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 73	INDEKS KŁODY 0,43	PREDKOŚĆ UDOJU 7,01
STADA -	BIAŁKO % 0,09	TYP MLECZNY 1,52	
PF 143	BIAŁKO LBS 36	PIŁOŃNOŚĆ -0,7	
ZUŻYCIE PASZY 194	NOGI I RACICE 0,74	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1,2	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 6	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 7	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 1	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 3	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 2	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA 5	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 2	GŁĘBOKO		WYSOKIE
STRUKTURA WYMIENIA 6	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 8	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 4	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW -4	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 0	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 5	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 2	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 1	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY -2	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY -3	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 1	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU 7	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 0	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 6	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA 2	SŁABA		DOBRA
KALIBER 3	DELIKATNY		MOCNY
WZROST 11	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ 10	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 1	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 4	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI -1	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU 3	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU -2	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA 0	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.27	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 0.93	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 1.46	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 2.08	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 1.95	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU -0.62	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 1.25	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 0.85	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 0.71	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 1.04	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 2.27	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 2.76	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.80	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 1.80	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.13	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 2.03	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE 2.26	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.34	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3597
PRO \$ 2451
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 102
TŁUSZCZ % 0,85
TŁUSZCZ LBS 103
BIAŁKO % 0,36
BIAŁKO LBS 46
WYDAJNOŚĆ PASZY 102
DŁUGOWIECZNOŚĆ 106
SOMATYKA 108
CHOROBY METABOLICZNE 101
ZDROWIE RACIC 93
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 102
PIŁOŃNOŚĆ 99
PREDKOŚĆ UDOJU 101
TEMPERAMENT MLECZNY 100
KONDYCJA 94
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 106
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 102

HURRICANE

HUHON X PARFECT X DOC

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
BB**WYCENA AMERYKAŃSKA**

TPI 3160	MLEKO LBS 1230	PTAT 1,56	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,4
NM\$ 512	TŁUSZCZ % 0,05	WYMIĘ 0,95	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 65	INDEKS KŁODY 0,97	PREDKOŚĆ UDOJU 7,41
STADA -	BIAŁKO % 0,03	TYP MLECZNY 1,67	
PF 144	BIAŁKO LBS 49	PŁODNOŚĆ 1,3	
ZUŻYCIE PASZY 180	NOGI I RACICE 0,42	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1,9	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	0	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ	-1	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE	2	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	1	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	2	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-3	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	3	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	-2	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	1	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	1	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	-2	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	-2	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	4	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	3	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-3	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY	0	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	5	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	3	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	4	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	-1	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	-3	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA	1	SŁABA		DOBRA
KALIBER	5	DELIKATNY		MOCNY
WZROST	3	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	1	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	-1	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	3	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	-2	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU	0	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	8	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	-1	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	2.21	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.18	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.59	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.94	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	2.35	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	-0.09	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	1.47	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.81	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	0.64	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	0.94	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.28	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.30	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	0.66	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	1.42	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1.34	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.15	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE	1.62	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.60	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3489
PRO \$ 2518
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 1509
TŁUSZCZ % 0,26
TŁUSZCZ LBS 92
BIAŁKO % 0,22
BIAŁKO LBS 77
WYDAJNOŚĆ PASZY 101
DŁUGOWIECZNOŚĆ 102
SOMATYKA 101
CHOROBY METABOLICZNE 104
ZDROWIE RACIC 102
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 96
PŁODNOŚĆ 106
PREDKOŚĆ UDOJU 100
TEMPERAMENT MLECZNY 97
KONDYCJA 97
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 101
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 107

— ILLUSTRATOR P

LUSTER-P X LOYOLA-P X KINGBOY



PRODUCENT
VOGUE SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2567	MLEKO LBS 637	PTAT 2,29	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,8
NM\$ -69	TŁUSZCZ % 0,01	WYMIĘ 1,12	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,07
CÓRKI 2628	TŁUSZCZ LBS 30	INDEKS KŁODY 0,70	PREDKOŚĆ UDOJU 7,19
STADA 918	BIAŁKO % -0,07	TYP MLECZNY 2,06	
PF 129	BIAŁKO LBS 2	PŁODNOŚĆ -2,5	
ZUŻYCIE PASZY 28	NOGI I RACICE 0,60	PRODUKCJA ŻYCIOWA -2,2	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 13	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 8	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 7	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 13	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 8	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA 5	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA -1	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA 6	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 5	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 6	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 3	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 4	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 11	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 1	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 4	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY 2	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 4	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 7	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU 4	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 4	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 10	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA 5	SŁABA		DOBRA
KALIBER 6	DELIKATNY		MOCNY
WZROST 7	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ 2	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 13	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 13	SŁABA		MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI 10	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU 2	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 9	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA 0	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.94	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 1.35	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 2.42	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 2.73	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 2.21	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU 0.23	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 0.81	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 1.21	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 0.91	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 0.92	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 1.63	ŁUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 2.41	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.28	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 1.02	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 0.23	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 0.42	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE 0.58	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 1.15	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3089
PRO \$ 255
CÓRKI 2220
STADA 741
MLEKO LBS 380
TŁUSZCZ % 0,28
TŁUSZCZ LBS 49
BIAŁKO % -0,12
BIAŁKO LBS -3
WYDAJNOŚĆ PASZY 100
DŁUGOWIECZNOŚĆ 96
SOMATYKA 98
CHOROBY METABOLICZNE 96
ZDROWIE RACIC 101
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 89
PŁODNOŚĆ 92
PREDKOŚĆ UDOJU 104
TEMPERAMENT MLECZNY 101
KONDYCJA 90
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 98
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 98

— LEGACY

DESTINATION X PERFECT X TROPIC

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2910	MLEKO LBS 943	PTAT 2,09	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,3
NM\$ 179	TŁUSZCZ % 0,01	WYMIĘ 1,3	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,98
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 41	INDEKS KŁODY 0,34	PREDKOŚĆ UDOJU 7,09
STADA -	BIAŁKO % -0,02	TYP MLECZNY 1,21	
PF 148	BIAŁKO LBS 26	PŁODNOŚĆ 0,1	
ZUŻYCIE PASZY 108	NOGI I RACICE 1,61	PRODUKCJA ŻYCIOWA -0,9	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 13	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 9	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 15	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 6	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 2	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA 2	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 2	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA 4	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 8	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 4	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 6	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 6	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 11	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 5	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 4	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY 4	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 9	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 6	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU 2	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 16	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 3	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA 5	SŁABA		DOBRA
KALIBER 2	DELIKATNY		MOCNY
WZROST 5	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ 2	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 0	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 7	SŁABA		MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI 0	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU -3	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 7	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA 0	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.36	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 0.65	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 1.13	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 1.78	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 1.78	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU -0.65	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 1.10	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 2.20	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 0.94	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 1.75	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 1.33	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 1.89	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.09	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 2.07	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 0.59	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 1.18	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE 1.59	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.48	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA
KANADYJSKA

LPI 3730
PRO \$ 2302
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 1617
TŁUSZCZ % 0,08
TŁUSZCZ LBS 73
BIAŁKO % -0,05
BIAŁKO LBS 47
WYDAJNOŚĆ PASZY 100
DŁUGOWIECZNOŚĆ 102
SOMATYKA 100
CHOROBY METABOLICZNE 96
ZDROWIE RACIC 92
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 98
PŁODNOŚĆ 103
PREDKOŚĆ UDOJU 101
TEMPERAMENT MLECZNY 102
KONDYCJA 100
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 105
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 105

— LOUDER

DREAMER X PARFECT X TROPIC

PRODUCENT
BLONDIN SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2859	MLEKO LBS 730	PTAT 2,29	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,7
NM\$ 156	TŁUSZCZ % 0,05	WYMIĘ 1,67	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,89
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 43	INDEKS KŁODY 0,65	PREDKOŚĆ UDOJU 6,81
STADA -	BIAŁKO % 0,02	TYP MLECZNY 1,14	
PF 143	BIAŁKO LBS 28	PŁODNOŚĆ -2,3	
ZUŻYCIE PASZY 109	NOGI I RACICE 1,44	PRODUKCJA ŻYCIOWA -0,4	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 16	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 10	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 16	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 10	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 6	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA 5	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIONIA 1	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA 10	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 10	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 4	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 3	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 7	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 10	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 5	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 3	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY 7	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 10	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 6	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU -5	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 16	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 4	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA 8	SŁABA		DOBRA
KALIBER 4	DELIKATNY		MOCNY
WZROST 3	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ 5	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 4	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 8	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI 3	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU 2	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 7	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA 3	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.46	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 0.96	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 1.10	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 1.46	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 1.30	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU 0.53	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) -0.74	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 2.05	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 1.71	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 1.54	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 1.88	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 2.40	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.48	WĄSKIE		SZEROKIE
WIEDAŁO ŚRODKOWE W. 1.89	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.01	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 0.82	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE 1.25	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.48	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA
KANADYJSKA

LPI 3783
PRO \$ 2103
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 1420
TŁUSZCZ % 0,22
TŁUSZCZ LBS 83
BIAŁKO % 0,06
BIAŁKO LBS 57
WYDAJNOŚĆ PASZY 101
DŁUGOWIECZNOŚĆ 100
SOMATYKA 100
CHOROBY METABOLICZNE 97
ZDROWIE RACIC 95
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 103
PŁODNOŚĆ 95
PREDKOŚĆ UDOJU 101
TEMPERAMENT MLECZNY 100
KONDYCJA 98
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 99
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 98

— MEGA P RED

EVEREADY X RYDE RED X MIRAND



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A1A2

K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2539	MLEKO LBS 529	PTAT 2,29	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,5
NM\$ -123	TŁUSZCZ % -0,19	WYMIĘ 2,57	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,97
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS -28	INDEKS KŁODY 0,63	PREDKOŚĆ UDOJU 6,75
STADA -	BIAŁKO % -0,1	TYP MLECZNY 0	
PF 129	BIAŁKO LBS -9	PIODNOŚĆ -0,3	
ZUŻYCIE PASZY -77	NOGI I RACICE 1,55	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1,4	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 15	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 13	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 15	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 1	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 10	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA 0	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 12	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA 7	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 1	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 13	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 9	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 17	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 2	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 4	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY 4	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 3	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 5	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU 2	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 12	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 1	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA 13	SŁABA		DOBRA
KALIBER 5	DELIKATNY		MOCNY
WZROST 2	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ -4	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA -2	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 2	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI 8	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU 9	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 4	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA 9	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.48	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 0.29	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 0.35	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 0.34	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 1.26	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU 1.91	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 0.68	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 1.80	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 1.43	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 1.77	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 3.32	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 3.30	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.40	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 1.04	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 3.06	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 1.19	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE 1.43	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.43	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3405
PRO \$ 1182
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 653
TŁUSZCZ % -0,31
TŁUSZCZ LBS -9
BIAŁKO % -0,15
BIAŁKO LBS 4
WYDAJNOŚĆ PASZY 98
DŁUGOWIECZNOŚĆ 109
SOMATYKA 102
CHOROBY METABOLICZNE 102
ZDROWIE RACIC 98
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 108
PIODNOŚĆ 98
PREDKOŚĆ UDOJU 97
TEMPERAMENT MLECZNY 101
KONDYCJA 101
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 101
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 102

— MONARCH PP

REMOVER PP X A2P2 PP X GUARANTEE



PRODUCENT
VOGUE SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2988	MLEKO LBS 609	PTAT 1,58	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,2
NM\$ 400	TŁUSZCZ % 0,18	WYMIĘ 0,79	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,02
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 73	INDEKS KŁODY 1,09	PREDKOŚĆ UDOJU 7,02
STADA -	BIAŁKO % 0,01	TYP MLECZNY 0,86	
PF 139	BIAŁKO LBS 22	PLODNOŚĆ -0,2	
ZUŻYCIE PASZY 151	NOGI I RACICE 0,67	PRODUKCJA ŻYCIOWA -0,1	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	9	SŁABY				DOSKONAŁY
WYMIĘ	6	SŁABE				DOSKONAŁE
RACICE	7	SŁABE				DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	7	SŁABY				DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	4	SŁABA				DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-3	NISKO				WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1	GŁĘBOKO				PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	9	MIESISTA				DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	7	SŁABE				MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	3	SŁABE				MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	4	SZEROKIE				BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	2	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	6	WĄSKIE				SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	5	SZEROKO				BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0	KRÓTKIE				DŁUGIE
KĄT STOPY	-2	NISKO				STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	3	PŁYTKA				GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	6	ORDYNARNA				PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	2	PROSTA				ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	3	IKSOWATA				PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	7	KRZYWA				DOBRA
LOKOMOCJA	7	SŁABA				MOCNY
KALIBER	5	DELIKATNY				WYSOKI
WZROST	6	NISKI				SZEROKA
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	2	WĄSKA				GŁĘBOKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	1	PŁYTKA				MOCNA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	8	SŁABA				MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	0	SŁABA				NISKI
KĄT ZADU	0	WYSOKI				SZEROKI
SZEROKOŚĆ ZADU	8	WĄSKI				PRZEDNIA
USTAWIENIE KRĘTARZA	2	TYLNE				

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.81	NISKA				WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.05	DELIKATNA				MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.21	PŁYTKA				GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.05	LEKKI				LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.86	WĄSKI				SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.28	WYSOKI				POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	0.84	PIONOWE				ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	1.00	IKSOWATE				PROSTE
USTAWIENIE RACIC	0.59	PŁASKIE				STROME
LOKOMOCJA	1.06	SŁABA				MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.07	LUŻNE				MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.29	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.45	WĄSKIE				SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	1.04	SŁABE				MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	0.93	GŁĘBOKIE				PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	0.35	ROZBIEŻNE				ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	0.72	ROZBIEŻNE				ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.31	KRÓTKIE				DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3780
PRO \$	2743
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	1228
TŁUSZCZ %	0,64
TŁUSZCZ LBS	126
BIAŁKO %	0,14
BIAŁKO LBS	60
WYDAJNOŚĆ PASZY	106
DŁUGOWIECZNOŚĆ	102
SOMATYKA	102
CHOROBY METABOLICZNE	101
ZDROWIE RACIC	99
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	102
PLODNOŚĆ	101
PREDKOŚĆ UDOJU	96
TEMPERAMENT MLECZNY	100
KONDYCJA	97
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	104
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	103

— MOXIE

DROPBOX X PARFECT X EXCALIBUR



PRODUCENT

BLONDIN SIRES

B-KAZEINA

A2A2

K-KAZEINA

BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3115	MLEKO LBS 837	PTAT 2,71	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,8
NM\$ 318	TŁUSZCZ % 0,07	WYMIĘ 1,49	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,78
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 54	INDEKS KŁODY 1,23	PREDKOŚĆ UDOJU 6,86
STADA -	BIAŁKO % 0,05	TYP MLECZNY 2,22	
PF 146	BIAŁKO LBS 41	PŁODNOŚĆ 0,1	
ZUŻYCIE PASZY 128	NOGI I RACICE 1,03	PRODUKCJA ŻYCIOWA 1	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	7	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ	3	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE	6	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	7	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	6	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-1	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	2	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	2	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	6	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	4	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	6	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	1	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	9	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	10	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-4	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY	4	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	3	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	3	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	3	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	4	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	5	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA	3	SŁABA		DOBRA
KALIBER	7	DELIKATNY		MOCNY
WZROST	2	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	2	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	3	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	9	SŁABA		MOCNA
SIŁA MLECZNOŚCI	3	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU	2	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	8	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	1	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	2.56	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.65	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	2.16	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	2.53	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	2.75	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.77	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	0.74	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	1.67	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.44	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	1.46	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.77	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	2.20	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	2.95	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	1.84	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	0.97	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.66	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	1.95	ROZBIEŻNE		ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.00	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3569
PRO \$	2485
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	986
TŁUSZCZ %	0,48
TŁUSZCZ LBS	97
BIAŁKO %	0,28
BIAŁKO LBS	69
WYDAJNOŚĆ PASZY	98
DŁUGOWIECZNOŚĆ	102
SOMATYKA	105
CHOROBY METABOLICZNE	99
ZDROWIE RACIC	96
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	102
PŁODNOŚĆ	101
PREDKOŚĆ UDOJU	95
TEMPERAMENT MLECZNY	100
KONDYCJA	97
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	99
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	105

— OVERHAUL-P

REVAMP P X DELTA LAMBDA X BIGHIT P

PRODUCENT
VOGUE SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
BB**WYCENA AMERYKAŃSKA**

TPI 3003	MLEKO LBS 471	PTAT 1,25	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,1
NM\$ 420	TŁUSZCZ % 0,05	WYMIĘ 1,61	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,96
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 32	INDEKS KŁODY 0,45	PREDKOŚĆ UDOJU 6,8
STADA -	BIAŁKO % 0,04	TYP MLECZNY -0,19	
PF 151	BIAŁKO LBS 26	PŁODNOŚĆ 1,4	
ZUŻYCIE PASZY 105	NOGI I RACICE 0,81	PRODUKCJA ŻYCIOWA 3,1	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	11	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ	10	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE	11	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	4	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	1	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-2	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	8	GŁĘBOKO		PŁYTOKO
STRUKTURA WYMIENIA	9	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	3	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	9	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	-2	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	6	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	3	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	3	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-4	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY	6	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	10	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	1	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	1	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	5	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	7	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA	5	SŁABA		DOBRA
KALIBER	-1	DELIKATNY		MOCNY
WZROST	0	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	3	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	0	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	2	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	-1	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU	-2	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	2	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	2	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	0.34	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	0.40	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	0.28	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	0.04	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	0.46	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.06	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	0.46	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.73	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.12	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA	0.83	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	2.47	ŁUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.70	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.13	WĄSKIE		SZEROKIE
WIEDAŁO ŚRODKOWE W.	0.56	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	2.02	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	0.23	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE	0.35	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-0.43	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	4034
PRO \$	3174
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	1055
TŁUSZCZ %	0,42
TŁUSZCZ LBS	91
BIAŁKO %	0,24
BIAŁKO LBS	66
WYDAJNOŚĆ PASZY	105
DŁUGOWIECZNOŚĆ	113
SOMATYKA	104
CHOROBY METABOLICZNE	99
ZDROWIE RACIC	101
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	105
PŁODNOŚĆ	107
PREDKOŚĆ UDOJU	97
TEMPERAMENT MLECZNY	101
KONDYCJA	102
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	105
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	102

— RADAR

SHORTCUT P X A2P2 PP X SIDEKICK



PRODUCENT

BLONDIN SIRES

B-KAZEINA

K-KAZEINA

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI

2948

MLEKO LBS

-118

PTAT

1,98

ŁATWOŚĆ

WYCIELEŃ

1,4

NM\$

292

TŁUSZCZ %

0,24

WYMIĘ

1,38

KOMÓRKI

SOMATYCZNE

2,84

CÓRKI

-

TŁUSZCZ LBS

59

INDEKS KŁODY

1,28

PREDKOŚĆ

UDOJU

6,88

STADA

-

BIAŁKO %

0,08

TYP MLECZNY

0,88

PF

141

BIAŁKO LBS

18

NOGI

I RACICE

1,24

PŁODNOŚĆ

-1,1

PRODUKCJA


ŻYCIOWA

0,5

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 13
WYMIĘ 8
RACICE 14
CHARAKTER MLECZNY 10
RAMA CIAŁA 4
POŁOŻENIE WYMIENIA 7
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 5
STRUKTURA WYMIENIA 9
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 2
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 7
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 4
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 6
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 6
USTAWIENIE STRZYKÓW -1
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW -4
KĄT STOPY 2
WYSOKOŚĆ PIĘTY 7
JAKOŚĆ KOŚCI 6
POSTAWA NÓG Z BOKU 1
POSTAWA NÓG Z TYŁU 8
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 10
LOKOMOCJA 11
KALIBER 4
WZROST 4
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ 7
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 4
POJEMNOŚĆ MLECZNA 7
SIŁA MLECZNOŚCI 2
KĄT ZADU 0
SZEROKOŚĆ ZADU 5
USTAWIENIE KRĘTARZA 4

SŁABY
SŁABE
SŁABE
SŁABY
SŁABA
NISKI
GŁĘBOKO
MIĘSISTA
SŁABE
SŁABE
SZEROKIE
NISKIE
WĄSKIE
SZEROKO
KRÓTKIE
NISKI
PŁYTKA
ORDYNARNA
PROSTA
IKSOWATA
KRZYWA
SŁABA
DELIKATNY
NISKI
WĄSKA
PŁYTKA
SŁABA
SŁABA
WYSOKI
WĄSKI
TYLNE



DOSKONAŁY
DOSKONAŁE
DOSKONAŁE
DOSKONAŁY
DOSKONAŁA
WYSOKO
PŁYTKO
DELIKATNA
MOCNE
MOCNE
BLISKIE
WYSOKIE
SZEROKIE
BLISKO
DŁUGIE
STROMO
GŁĘBOKA
PŁASKA
ŁUKOWATA
PROSTA
PROSTA
DOBRA
MOCNY
WYSOKI
SZEROKA
GŁĘBOKA
MOCNA
MOCNA
NISKI
SZEROKI
PRZEDNIA

WYCENA KANADYJSKA

LPI

3869

PRO \$

2438

CÓRKI

-

STADA

-

MLEKO LBS

381

TŁUSZCZ %

0,79

TŁUSZCZ LBS

109

BIAŁKO %

0,31

BIAŁKO LBS

52

WYDAJNOŚĆ

PASZY

104

DŁUGOWIECZNOŚĆ

104

SOMATYKA

106

CHOROBY METABOLICZNE

98

ZDROWIE RACIC

101

TRWAŁOŚĆ LAKTACJI

101

PŁODNOŚĆ

98

PREDKOŚĆ UDOJU

96

TEMPERAMENT MLECZNY

100

KONDYCJA

100

ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ

100


ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK

99

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.53
BUDOWA (KALIBER) 1.33
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 1.24
TYP MLECZNY 0.72
SZEROKOŚĆ ZADU 1.25
ZAD WIDOK Z BOKU 0.21
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 0.45
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 1.50
USTAWIENIE RACIC 1.10
LOKOMOCJA 1.49
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 2.17
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 1.72
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 1.37
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 0.90
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.92
STRZYKI PRZEDNIE 0.75
STRZYKI TYLNE 0.44
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW -0.38

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE

— REDBUCK PP RED

EVEREADY PP X LUSTER P X BIGHIT P

PRODUCENT
VOGUE SIRESB-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA


TPI 2705	MLEKO LBS 491	PTAT 1,24	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,6
NM\$ 166	TŁUSZCZ % 0,04	WYMIĘ 1,26	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 30	INDEKS KŁODY 0,14	PREDKOŚĆ UDOJU 7,01
STADA -	BIAŁKO % 0	TYP MLECZNY 0	
PF 128	BIAŁKO LBS 15	PŁODNOŚĆ -2	
ZUŻYCIE PASZY 77	NOGI I RACICE 1,11	PRODUKCJA ŻYCIOWA 0,5	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ
WYMIĘ
RACICE
CHARAKTER MLECZNY
RAMA CIAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA
GŁĘBOKOŚĆ WYMIONIA
STRUKTURA WYMIENIA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO
USTAWIENIE STRZYKÓW
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
KĄT STOPY
WYSOKOŚĆ PIĘTY
JAKOŚĆ KOŚCI
POSTAWA NÓG Z BOKU
POSTAWA NÓG Z TYŁU
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI
LOKOMOCJA
KALIBER
WZROST
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA
POJEMNOŚĆ MLECZNA
SIŁA MLECZNOŚCI
KĄT ZADU
SZEROKOŚĆ ZADU
USTAWIENIE KRĘTARZA

10
9
9
1
6
0
5
4
2
5
0
9
3
-2
3
-1
4
1
0
4
3
9
1
3
-3
0
3
3
9
3
6

SŁABY
SŁABE
SŁABE
SŁABY
SŁABA
NISKO
GŁĘBOKO
MIĘSISTA
SŁABE
SŁABE
SZEROKIE
NISKIE
WĄSKIE
SZEROKO
KRÓTKIE
NISKO
PŁYTKA
ORDYNARNA
PROSTA
IKSOWATA
KRZYWA
SŁABA
DELIKATNY
NISKI
WĄSKA
PŁYTKA
SŁABA
SŁABA
WYSOKI
WĄSKI
TYLNE



DOSKONAŁY
DOSKONAŁE
DOSKONAŁE
DOSKONAŁY
DOSKONAŁA
WYSOKO
WYSOKIE
DELIKATNA
MOCNE
MOCNE
BLISKIE
WYSOKIE
SZEROKIE
BLISKO
DŁUGIE
STROMO
GŁĘBOKA
PŁASKA
ŁUKOWATA
PROSTA
PROSTA
DOBRA
MOCNY
WYSOKI
SZEROKA
GŁĘBOKA
MOCNA
MOCNA
NISKI
SZEROKI
PRZEDNIA

WYCENA KANADYJSKA

LPI
3414

PRO \$
1596

CÓRKI
-

STADA
-

MLEKO LBS
999

TŁUSZCZ %
0,08

TŁUSZCZ LBS
48

BIAŁKO %
0,02

BIAŁKO LBS
37

WYDAJNOŚĆ PASZY
100

DŁUGOWIECZNOŚĆ
102

SOMATYKA
100

CHOROBY METABOLICZNE
102

ZDROWIE RACIC
101

TRWAŁOŚĆ LAKTACJI
106

PŁODNOŚĆ
94

PREDKOŚĆ UDOJU
103

TEMPERAMENT MLECZNY
102

KONDYCJA
97

ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ
101


ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK
100

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

0.49
0.14
0.25
0.46
0.73
1.60
0.12
1.20
0.64
1.15
1.55
1.87
1.41
0.42
1.31
-0.43
-0.32
0.51

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIĘŻNE
ROZBIĘŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIĘŻNE
ZBIĘŻNE
DŁUGIE

— RIGHTSTUFF PP

REMOVER PP X BUNDLE X BIGHIT-P



PRODUCENT
VOGUE SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2848	MLEKO LBS 916	PTAT 1,62	ŁATWOŚĆ WYCIĘNIEN 1,6
NM\$ 237	TŁUSZCZ % 0,01	WYMIĘ 1,24	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,06
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 41	INDEKS KŁODY 1,04	PREDKOŚĆ UDOJU 6,95
STADA -	BIAŁKO % 0,02	TYP MLECZNY 0,68	
PF 139	BIAŁKO LBS 35	PŁODNOŚĆ -2,2	
ZUŻYCIE PASZY 111	NOGI I RACICE 0,73	PRODUKCJA ŻYCIOWA -0,3	

WYCENA KANADYJSKA

WYMAGANIE	WARTOŚĆ	WYNIK	OCENA
POKRÓJ	12	12	SŁABY
WYMIE	7	7	SŁABE
RACICE	8	8	SŁABE
CHARAKTER MLECZNY	10	10	SŁABY
RAMA CIAŁA	8	8	SŁABA
POŁOŻENIE WYMIENIA	2	2	NISKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	3	3	GŁĘBOKO
STRUKTURA WYMIENIA	7	7	MIESISTA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	5	5	SŁABE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	6	6	SŁABE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	7	7	SZEROKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	6	6	NISKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	6	6	WĄSKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	9	9	SZEROKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-1	-1	KRÓTKIE
KĄT STOPY	2	2	NISKO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	5	5	PŁYTKA
JAKOŚĆ KOŚCI	3	3	ORDYNARNA
POSTAWA NÓG Z BOKU	4	4	PROSTA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	4	4	IKSOWATA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	8	8	KRZYWA
LOKOMOCJA	7	7	SŁABA
KALIBER	4	4	DELIKATNY
WZROST	4	4	NISKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	5	5	WĄSKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	3	3	PŁYTKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	8	8	SŁABA
SIŁA MLECZNOŚCI	5	5	SŁABA
KĄT ZADU	4	4	WYSOKI
SZEROKOŚĆ ZADU	10	10	WĄSKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	3	3	TYLNE

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.35	NISKA	WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.04	DELIKATNA	MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.11	PŁYTKA	GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	0.86	LEKKI	LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	1.74	WĄSKI	SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.76	WYSOKI	POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	0.79	PIONOWE	ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.89	IKSOWATE	PROSTE
USTAWIENIE RACIC	0.90	PŁASKIE	STROME
LOKOMOCJA	1.01	SŁABA	MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.91	LUŻNE	MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.56	NISKIE	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.39	WĄSKIE	SZEROKIE
WIEŻADŁO ŚRODKOWE W.	1.30	SŁABE	MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1.25	GŁĘBOKIE	PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	0.85	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE	1.33	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.41	KRÓTKIE	DŁUGIE

WYCENA
KANADYJSKA

LPI	3759
PRO \$	2582
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	1675
TŁUSZCZ %	0,30
TŁUSZCZ LBS	105
BIAŁKO %	0,22
BIAŁKO LBS	86
WYDAJNOŚĆ PASZY	103
DŁUGOWIECZNOŚĆ	102
SOMATYKA	101
CHOROBY METABOLICZNE	98
ZDROWIE RACIC	93
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	99
PŁODNOŚĆ	98
PRĘDKOŚĆ UDOJU	94
TEMPERAMENT MLECZNY	93
KONDYCJA	98
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	101
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	103

— ROCKET

PARFECT X DOC X CRACKSHOT



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
BB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2947	MLEKO LBS 755	PTAT 2,29	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,2
NM\$ 220	TŁUSZCZ % 0,04	WYMIĘ 1,66	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,96
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 43	INDEKS KŁODY 1,32	PREDKOŚĆ UDOJU 6,93
STADA -	BIAŁKO % 0,01	TYP MLECZNY 1,50	
PF 141	BIAŁKO LBS 27	PŁODNOŚĆ -1,1	
ZUŻYCIE PASZY 85	NOGI I RACICE 1,69	PRODUKCJA ŻYCIOWA 0,9	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	12	SŁABY				DOSKONAŁY
WYMIĘ	6	SŁABE				DOSKONAŁE
RACICE	13	SŁABE				DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	9	SŁABY				DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	6	SŁABA				DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	2	NISKO				WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1	GŁĘBOKO				PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA	6	MIESISTA				DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	9	SŁABE				MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	4	SŁABE				MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	5	SZEROKIE				BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	3	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	11	WĄSKIE				SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	10	SZEROKO				BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	-2	KRÓTKIE				DŁUGIE
KĄT STOPY	1	NISKO				STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	3	PŁYTKA				GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	5	ORDYNARNA				PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	5	PROSTA				ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	10	IKSOWATA				PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	11	KRZYWA				PROSTA
LOKOMOCJA	13	SŁABA				DOBRA
KALIBER	4	DELIKATNY				MOCNY
WZROST	3	NISKI				WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	7	WĄSKA				SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	3	PŁYTKA				GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	8	SŁABA				MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	1	SŁABA				MOCNA
KĄT ZADU	2	WYSOKI				NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	10	WĄSKI				SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	2	TYLNE				PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.62	NISKA				WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	1.54	DELIKATNA				MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	1.48	PŁYTKA				GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.48	LEKKI				LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	2.45	WĄSKI				SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	-0.02	WYSOKI				POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	1.08	PIONOWE				ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	2.68	IKSOWATE				PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.35	PŁASKIE				STROME
LOKOMOCJA	1.76	SŁABA				MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.82	LUŻNE				MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	2.08	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	2.66	WĄSKIE				SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.	2.25	SŁABE				MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1.18	GŁĘBOKIE				PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	1.20	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE	2.10	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.48	KRÓTKIE				DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3595
PRO \$	2168
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	1400
TŁUSZCZ %	0,11
TŁUSZCZ LBS	71
BIAŁKO %	0,04
BIAŁKO LBS	54
WYDAJNOŚĆ PASZY	100
DŁUGOWIECZNOŚĆ	102
SOMATYKA	100
CHOROBY METABOLICZNE	100
ZDROWIE RACIC	99
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	100
PŁODNOŚĆ	99
PREDKOŚĆ UDOJU	101
TEMPERAMENT MLECZNY	97
KONDYCJA	99
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	107
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	107

RUFUS PP RED

EVERERADY PP X AUGUSTUS P RED X LUSTER P

PRODUCENT
VOGUE SIRESB-KAZEINA
A1A2K-KAZEINA
BB**WYCENA AMERYKAŃSKA**

TPI 2781	MLEKO LBS 163	PTAT 0,83	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,5
NM\$ 235	TŁUSZCZ % -0,01	WYMIĘ 1,49	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,73
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 4	INDEKS KŁODY -0,14	PREDKOŚĆ UDOJU 6,71
STADA -	BIĄŁKO % 0,05	TYP MLECZNY -0,68	
PF 134	BIĄŁKO LBS 18	PŁODNOŚĆ -0,4	
ZUŻYCIE PASZY 35	NOGI I RACICE 0,73	PRODUKCJA ŻYCIOWA 3,5	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 10	SŁABY 10	DOSKONAŁY 10
WYMIĘ 10	SŁABE 10	DOSKONAŁE 10
RACICE 9	SŁABE 9	DOSKONAŁE 9
CHARAKTER MLECZNY -3	SŁABY -3	DOSKONAŁY -3
RAMA CIAŁA 4	SŁABA 4	DOSKONAŁA 4
POŁOŻENIE WYMIENIA 0	NISKO 0	WYSOKO 0
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 10	GŁĘBOKO 10	WYSOKO 10
STRUKTURA WYMIENIA 5	MIEŚISTA 5	DOSKONAŁY 5
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 0	SŁABE 0	DELIKATNA 0
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 9	SŁABE 9	MOCNE 9
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 3	SZEROKIE 3	MOCNE 3
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 8	NISKIE 8	BLISKIE 8
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 0	WĄSKIE 0	WYSOKIE 0
USTAWIENIE STRZYKÓW 1	SZEROKO 1	SZEROKIE 1
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 4	KRÓTKIE 4	BLISKO 4
KĄT STOPY -1	NISKO -1	DŁUGIE -1
WYSOKOŚĆ PIĘTY 2	PŁYTKA 2	STROMO 2
JAKOŚĆ KOŚCI 3	ORDYNARNA 3	GŁĘBOKA 3
POSTAWA NÓG Z BOKU 2	PROSTA 2	PŁASKA 2
POSTAWA NÓG Z TYŁU 7	IKSOWATA 7	ŁUKOWATA 7
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 2	KRZYWA 2	PROSTA 2
LOKOMOCJA 7	SŁABA 7	DOBRA 7
KALIBER 0	DELIKATNY 0	MOCNY 0
WZROST -4	NISKI -4	WYSOKI -4
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ -3	WĄSKA -3	SZEROKA -3
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA -4	PŁYTKA -4	GŁĘBOKA -4
POJEMNOŚĆ MLECZNA -1	SŁABA -1	MOCNA -1
SIŁA MLECZNOŚCI -1	SŁABA -1	MOCNA -1
KĄT ZADU 7	WYSOKI 7	NISKI 7
SZEROKOŚĆ ZADU 1	WĄSKI 1	SZEROKI 1
USTAWIENIE KRĘTARZA 6	TYLNE 6	PRZEDNIA 6

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 0.36	NISKA 0.36	WYSOKA 0.36
BUDOWA (KALIBER) -0.37	DELIKATNA -0.37	MOCNA -0.37
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA -0.30	PŁYTKA -0.30	GŁĘBOKA -0.30
TYP MLECZNY 0.02	LEKKI 0.02	LEKKI 0.02
SZEROKOŚĆ ZADU 0.48	WĄSKI 0.48	SZEROKI 0.48
ZAD WIDOK Z BOKU 1.50	WYSOKI 1.50	POCHYŁY 1.50
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 0.80	PIONOWE 0.80	ŁUKOWATE 0.80
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 0.80	IKSOWATE 0.80	PROSTE 0.80
USTAWIENIE RACIC 0.14	PŁASKIE 0.14	STROME 0.14
LOKOMOCJA 0.81	SŁABA 0.81	MOCNA 0.81
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 2.16	ŁUŻNE 2.16	MOCNE 2.16
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 1.56	NISKIE 1.56	WYSOKIE 1.56
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 0.92	WĄSKIE 0.92	SZEROKIE 0.92
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 0.28	SŁABE 0.28	MOCNE 0.28
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 2.23	GŁĘBOKIE 2.23	PŁYTKIE 2.23
STRZYKI PRZEDNIE 0.19	ROZBIĘŻNE 0.19	ZBIĘŻNE 0.19
STRZYKI TYLNE 0.27	ROZBIĘŻNE 0.27	ZBIĘŻNE 0.27
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.17	KRÓTKIE 0.17	DŁUGIE 0.17

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3667
PRO \$ 2102
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 589
TŁUSZCZ % 0,12
TŁUSZCZ LBS 37
BIĄŁKO % 0,18
BIĄŁKO LBS 43
WYDAJNOŚĆ PASZY 103
DŁUGOWIECZNOŚĆ 109
SOMATYKA 109
CHOROBY METABOLICZNE 109
ZDROWIE RACIC 102
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 114
PŁODNOŚĆ 97
PREDKOŚĆ UDOJU 100
TEMPERAMENT MLECZNY 101
KONDYCJA 102
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 99
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 99

SUPERMAN*RC

DROPBOX X DELTA LAMBDA X O KALIBER



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2714	MLEKO LBS 184	PTAT 2,69	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 2,1
NM\$ -23	TŁUSZCZ % 0,01	WYMIĘ 2,04	KOMÓRKI SOMATYCZNE 3,05
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 10	INDEKS KŁODY 1,15	PREDKOŚĆ UDOJU 7,09
STADA -	BIAŁKO % 0,01	TYP MLECZNY 1,75	
PF 128	BIAŁKO LBS 9	PIODNOŚĆ -0,9	
ZUŻYCIE PASZY 8	NOGI I RACICE 1,31	PRODUKCJA ŻYCIOWA -0,4	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 10	SŁABY		DOSKONAŁY
WYMIĘ 6	SŁABE		DOSKONAŁE
RACICE 5	SŁABE		DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 9	SŁABY		DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA 8	SŁABA		DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA 0	NISKO		WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 4	GŁĘBOKO		PŁYTKO
STRUKTURA WYMIENIA 10	MIESISTA		DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 8	SŁABE		MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 6	SŁABE		MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 5	SZEROKIE		BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 7	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 8	WĄSKIE		SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 8	SZEROKO		BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW -8	KRÓTKIE		DŁUGIE
KĄT STOPY 2	NISKO		STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 5	PŁYTKA		GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 3	ORDYNARNA		PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU -2	PROSTA		ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 5	IKSOWATA		PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 2	KRZYWA		PROSTA
LOKOMOCJA 2	SŁABA		DOBRA
KALIBER 8	DELIKATNY		MOCNY
WZROST 0	NISKI		WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ 2	WĄSKA		SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 3	PŁYTKA		GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 11	SŁABA		MOCNA
SILA MLECZNOŚCI 6	SŁABA		MOCNA
KĄT ZADU 3	WYSOKI		NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 8	WĄSKI		SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA 3	TYLNE		PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 2.54	NISKA		WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 1.35	DELIKATNA		MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 1.80	PŁYTKA		GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 2.04	LEKKI		LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 2.41	WĄSKI		SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU 1.12	WYSOKI		POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) -0.17	PIONOWE		ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 1.54	IKSOWATE		PROSTE
USTAWIENIE RACIC 1.74	PŁASKIE		STROME
LOKOMOCJA 1.81	SŁABA		MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 2.38	LUŻNE		MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 3.16	NISKIE		WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 3.39	WĄSKIE		SZEROKIE
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W. 1.75	SŁABE		MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.72	GŁĘBOKIE		PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 1.39	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE 1.57	ROZBIĘŻNE		ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW -1.22	KRÓTKIE		DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3203	
PRO \$ 1110	
CÓRKI -	
STADA -	
MLEKO LBS 273	
TŁUSZCZ % 0,24	
TŁUSZCZ LBS 38	
BIAŁKO % 0,15	
BIAŁKO LBS 28	
WYDAJNOŚĆ PASZY 99	
DŁUGOWIECZNOŚĆ 103	
SOMATYKA 102	
CHOROBY METABOLICZNE 101	
ZDROWIE RACIC 101	
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 97	
PIODNOŚĆ 99	
PREDKOŚĆ UDOJU 100	
TEMPERAMENT MLECZNY 100	
KONDYCJA 94	
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 101	
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 103	

WALLY

HOTHAND X DELTA LAMBDA X ALLIGATOR



PRODUCENT

BLONDIN SIRES

B-KAZEINA

A2A2

K-KAZEINA

AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 2968	MLEKO LBS 336	PTAT 1,45	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,3
NM\$ 390	TŁUSZCZ % 0,1	WYMIĘ 1,12	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,69
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 40	INDEKS KŁODY -0,10	PREDKOŚĆ UDOJU 6,11
STADA -	BIAŁKO % 0,08	TYP MLECZNY 0,84	
PF 154	BIAŁKO LBS 32	PLÓDNOŚĆ -0,2	
ZUŻYCIE PASZY 133	NOGI I RACICE 0,47	PRODUKCJA ŻYCIOWA 2	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ	12	SŁABY				DOSKONAŁY
WYMIĘ	9	SŁABE				DOSKONAŁE
RACICE	11	SŁABE				DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY	5	SŁABY				DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA	7	SŁABA				DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA	-2	NISKO				WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	1	GŁĘBOKO				PŁYTOKO
STRUKTURA WYMIENIA	6	MIESISTA				DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE	8	SŁABE				MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE	3	SŁABE				MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW	-2	SZEROKIE				BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	5	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO	11	WĄSKIE				SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW	3	SZEROKO				BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	1	KRÓTKIE				DŁUGIE
KĄT STOPY	5	NISKO				STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY	8	PŁYTOKO				GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI	8	ORDYNARNA				PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU	-3	PROSTA				ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU	6	IKSOWATA				PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI	-2	KRZYWA				PROSTA
LOKOMOCJA	3	SŁABA				DOBRA
KALIBER	1	DELIKATNY				MOCNY
WZROST	3	NISKI				WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ	-2	WĄSKA				SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA	-1	PŁYTOKO				GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA	8	SŁABA				MOCNA
SILA MLECZNOŚCI	7	SŁABA				MOCNA
KĄT ZADU	-1	WYSOKI				NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU	5	WĄSKI				SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA	5	TYLNE				PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU	1.16	NISKA				WYSOKA
BUDOWA (KALIBER)	0.28	DELIKATNA				MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA	0.76	PŁYTOKO				GŁĘBOKA
TYP MLECZNY	1.69	LEKKI				LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU	0.95	WĄSKI				SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU	0.59	WYSOKI				POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)	-0.51	PIONOWE				ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)	0.84	IKSOWATE				PROSTE
USTAWIENIE RACIC	1.23	PŁASKIE				STROME
LOKOMOCJA	0.61	SŁABA				MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU	1.11	LUŻNE				MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA	1.96	NISKIE				WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA	1.88	WĄSKIE				SZEROKIE
WIEDADŁO ŚRODKOWE W.	1.12	SŁABE				MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA	0.71	GŁĘBOKIE				PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE	-0.25	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
STRZYKI TYLNE	0.38	ROZBIĘŻNE				ZBIĘŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW	0.51	KRÓTKIE				DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI	3873
PRO \$	2490
CÓRKI	-
STADA	-
MLEKO LBS	905
TŁUSZCZ %	0,38
TŁUSZCZ LBS	79
BIAŁKO %	0,24
BIAŁKO LBS	62
WYDAJNOŚĆ PASZY	99
DŁUGOWIECZNOŚĆ	108
SOMATYKA	109
CHOROBY METABOLICZNE	101
ZDROWIE RACIC	100
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI	99
PLÓDNOŚĆ	100
PREDKOŚĆ UDOJU	93
TEMPERAMENT MLECZNY	98
KONDYCJA	95
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ	103
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK	99

— ZEUS

ZOAR X GAMEDAY X PURSUIT



PRODUCENT
BLONDIN SIRES

B-KAZEINA
A1A2

K-KAZEINA
AB

WYCENA AMERYKAŃSKA

TPI 3201	MLEKO LBS 952	PTAT 1,98	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 2
NM\$ 657	TŁUSZCZ % 0,21	WYMIĘ 1,22	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,89
CÓRKI -	TŁUSZCZ LBS 96	INDEKS KŁODY 0,54	PREDKOŚĆ UDOJU 7,46
STADA -	BIAŁKO % 0,04	TYP MLECZNY 1,52	
PF 153	BIAŁKO LBS 43	PŁODNOŚĆ -2,7	
ZUŻYCIE PASZY 237	NOGI I RACICE 0,9	PRODUKCJA ŻYCIOWA 2,2	

WYCENA KANADYJSKA

POKRÓJ 10	SŁABY	DOSKONAŁY
WYMIĘ 9	SŁABE	DOSKONAŁE
RACICE 7	SŁABE	DOSKONAŁE
CHARAKTER MLECZNY 6	SŁABY	DOSKONAŁY
RAMA CIAŁA -1	SŁABA	DOSKONAŁA
POŁOŻENIE WYMIENIA 3	NISKO	WYSOKO
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 4	GŁĘBOKO	PŁYTOKO
STRUKTURA WYMIENIA 6	MIESISTA	DELIKATNA
ZAWIESZENIE ŚRODKOWE 4	SŁABE	MOCNE
ZAWIESZENIE PRZEDNIE 8	SŁABE	MOCNE
UMIESZCZENIE PRZEDNICH STRZYKÓW 3	SZEROKIE	BLISKIE
WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 3	NISKIE	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ ZAWIESZENIA TYLNEGO 8	WĄSKIE	SZEROKIE
USTAWIENIE STRZYKÓW 1	SZEROKO	BLISKO
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 1	KRÓTKIE	DŁUGIE
KĄT STOPY 2	NISKO	STROMO
WYSOKOŚĆ PIĘTY 8	PŁYTKA	GŁĘBOKA
JAKOŚĆ KOŚCI 1	ORDYNARNA	PŁASKA
POSTAWA NÓG Z BOKU 2	PROSTA	ŁUKOWATA
POSTAWA NÓG Z TYŁU 6	IKSOWATA	PROSTA
WIDOK PRZEDNIEJ NOGI 7	KRZYWA	PROSTA
LOKOMOCJA 4	SŁABA	DOBRA
KALIBER 3	DELIKATNY	MOCNY
WZROST -5	NISKI	WYSOKI
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ 3	WĄSKA	SZEROKA
GŁĘBOKOŚĆ CIAŁA 2	PŁYTKA	GŁĘBOKA
POJEMNOŚĆ MLECZNA 7	SŁABA	MOCNA
SILA MLECZNOŚCI -3	SŁABA	MOCNA
KĄT ZADU -2	WYSOKI	NISKI
SZEROKOŚĆ ZADU 4	WĄSKI	SZEROKI
USTAWIENIE KRĘTARZA -2	TYLNE	PRZEDNIA

WYCENA AMERYKAŃSKA

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 1.64	NISKA	WYSOKA
BUDOWA (KALIBER) 1.00	DELIKATNA	MOCNA
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA 1.28	PŁYTKA	GŁĘBOKA
TYP MLECZNY 1.98	LEKKI	LEKKI
SZEROKOŚĆ ZADU 1.61	WĄSKI	SZEROKI
ZAD WIDOK Z BOKU -0.06	WYSOKI	POCHYŁY
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU) 0.61	PIONOWE	ŁUKOWATE
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU) 1.09	IKSOWATE	PROSTE
USTAWIENIE RACIC 0.86	PŁASKIE	STROME
LOKOMOCJA 1.24	SŁABA	MOCNA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU 1.75	LUŻNE	MOCNE
WYSOKOŚĆ WYMIENIA 1.56	NISKIE	WYSOKIE
SZEROKOŚĆ WYMIENIA 2.16	WĄSKIE	SZEROKIE
WIEDAŁO ŚRODKOWE W. 1.00	SŁABE	MOCNE
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 1.00	GŁĘBOKIE	PŁYTKIE
STRZYKI PRZEDNIE 0.85	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
STRZYKI TYLNE 0.71	ROZBIEŻNE	ZBIEŻNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 0.30	KRÓTKIE	DŁUGIE

WYCENA KANADYJSKA

LPI 3975
PRO \$ 2942
CÓRKI -
STADA -
MLEKO LBS 1051
TŁUSZCZ % 0,78
TŁUSZCZ LBS 137
BIAŁKO % 0,26
BIAŁKO LBS 69
WYDAJNOŚĆ PASZY 102
DŁUGOWIECZNOŚĆ 104
SOMATYKA 102
CHOROBY METABOLICZNE 101
ZDROWIE RACIC 106
TRWAŁOŚĆ LAKTACJI 97
PŁODNOŚĆ 97
PREDKOŚĆ UDOJU 108
TEMPERAMENT MLECZNY 96
KONDYCJA 94
ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 95
ŁATWOŚĆ WYC. CÓREK 102

— ESSENCE

ALANZO X PLINKO X LAWSON

PRODUCENT
INTERMIZOO

TPI
3184

NM\$
683

PF
160

ZUŻYCIE PASZY
204

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
BB

CÓRKI
—

STADA
—



MLEKO LBS
144

TŁUSZCZ %
0,30

TŁUSZCZ LBS
85

BIĄŁKO %
0,11

BIĄŁKO LBS
34

PTAT
0,54

WYMIĘ
-0,36

NOGI I RACICE
-0,06

TYP MLECZNY
0,66

PŁODNOŚĆ
2,2

INDEKS
KŁODY
0,18

PRODUKCJA
ŻYCIOWA
2,9

ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ
1,2


KOMÓRKI
SOMATYCZNE
2,79

PRĘDKOŚĆ
UDOJU
7,45

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYN Y TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYN Y TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIEZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

2.06
0.21
0.66
1.34
0.77
0.12
0.31
0.02
0.97
0.45
1.25
-0.74
-0.60
-0.55
1.44
0.27
-0.59
-0.74

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE



JAFTHA

ALANZO X CAPTAIN X REDROCK

PRODUCENT
AI TOTAL

TPI
3152

NM\$
644

PF
166

ZUŻYCIE PASZY
219

B-KAZEINA

K-KAZEINA

CÓRKI

STADA



MLEKO LBS
1513

TŁUSZCZ %
0,03

TŁUSZCZ LBS
70

BIĄŁKO %
0,01

BIĄŁKO LBS
53

PTAT
0,92

WYMIĘ
0,65

NOGI I RACICE
0,05

TYP MLECZNY
0,28

PŁODNOŚĆ
0,5

INDEKS
KŁODY
-0,81

PRODUKCJA
ŻYCIOWA
2,3

ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ
1,3


KOMÓRKI
SOMATYCZNE
3,06

PRĘDKOŚĆ
UDOJU
7,22

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

1.14
-0.52
0.16
1.74
0.62
-0.83
0.05
-0.08
0.49
0.38
1.37
1.13
0.64
-0.26
1.44
-0.50
-1.15
0.05

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKIE
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE



OCTAVIUS

PEARCE X CAPTAIN X CHARL

PRODUCENT

STgen

TPI

3135

NM\$

530

PF

145

ZUŻYCIE PASZY

184

B-KAZEINA

A2A2

K-KAZEINA

AB

CÓRKI

-

STADA

-



MLEKO LBS

454

TŁUSZCZ %

0,21

TŁUSZCZ LBS

76

BIĄŁKO %

0,09

BIĄŁKO LBS

38

PTAT

1,61

WYMIĘ

1,04

NOGI I RACICE

0,48

TYP MLECZNY

1,18

PŁODNOŚĆ

0,5

INDEKS
KŁODY

0,51

PRODUKCJA
ŻYCIOWA

2,1

ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ

1,6

KOMÓRKI
SOMATYCZNE

2,98


PRĘDKOŚĆ
UDOJU

6,86

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIEŻADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

1.29
0.84
1.12
1.68
1.81
-1.23
1.15
0.84
0.18
0.76
1.22
1.04
1.62
1.51
1.11
1.00
1.52
0.31

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKIE
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIĘŻNE
ROZBIĘŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIĘŻNE
ZBIĘŻNE
DŁUGIE



— REDLEA*RC

CAPTAIN X SALVATORE RC X DELTA

PRODUCENT
STgen

TPI
3083

NM\$
688

PF
139

ZUŻYCIE PASZY
231

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
AB

CÓRKI
166

STADA
22




MLEKO LBS 639	TŁUSZCZ % 0,17	TŁUSZCZ LBS 73	BIĄŁKO % 0,06	BIĄŁKO LBS 36
PTAT 0,47	WYMIĘ 0,43	NOGI I RACICE 0,57	TYP MLECZNY -0,91	PŁODNOŚĆ 0,0
INDEKS KŁODY -1,47	PRODUKCJA ŻYCIOWA 3,1	ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ 1,5	KOMÓRKI SOMATYCZNE 2,91	PRĘDKOŚĆ UDOJU 6,65

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

-0.70
-1.33
-1.09
0.70
0.40
-0.69
0.83
0.25
-0.36
0.49
-0.03
0.86
0.80
-0.25
-0.16
-0.66
-0.64
-0.01

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WAŚKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WAŚKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE



— REXTON

CONWAY X LIONEL X YODER

PRODUCENT

STgen

TPI

3064

NM\$

522

PF

141

ZUŻYCIE PASZY

199

B-KAZEINA

A2A2

K-KAZEINA

AB

CÓRKI

-

STADA

-



MLEKO LBS

400

TŁUSZCZ %

0,22

TŁUSZCZ LBS

75

BIAŁKO %

0,09

BIAŁKO LBS

36

PTAT

1,44

WYMIĘ

0,61

NOGI I RACICE

1,16

TYP MLECZNY

1,11


PŁODNOŚĆ

-1,0INDEKS
KŁODY**0,08**PRODUKCJA
ŻYCIOWA**1,2**ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ**1,7**KOMÓRKI
SOMATYCZNE**3,02**PRĘDKOŚĆ
UDOJU**7,21**

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

0.77
0.55
0.95
1.59
1.07
0.00
0.50
1.33
0.39
1.28
0.84
1.41
1.63
-0.06
-0.09
-0.37
-0.38
0.63

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE



— TRUXTON

TAHITI X BANDARES X MISSOURI

PRODUCENT
WWSTPI
2948NM\$
458PF
148ZUŻYCIE PASZY
143

B-KAZEINA


K-KAZEINA

CÓRKI
2534STADA
586MLEKO LBS
471TŁUSZCZ %
0,15TŁUSZCZ LBS
59BIAŁKO %
0,03BIAŁKO LBS
24PTAT
0,99WYMIĘ
1,20NOGI I RACICE
-0,32TYP MLECZNY
-0,27PŁODNOŚĆ
-0,6INDEKS
KŁODY
-0,02PRODUKCJA
ŻYCIOWA
2,4ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ
1,5KOMÓRKI
SOMATYCZNE
2,95PRĘDKOŚĆ
UDOJU
7,27

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYN YTYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYN YTYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

0.29
0.01
-0.03
0.13
-0.20
-0.50
0.80
-0.51
-0.10
-0.14
2.12
1.27
0.47
0.06
1.70
0.20
0.59
-0.20

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE



— VENI VIDI VICI

EXQUISITE X CAPTAIN X CRIMSON

PRODUCENT
AI TOTAL

TPI
3203

NM\$
704

PF
161

ZUŻYCIE PASZY
199

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
AB

CÓRKI
—

STADA
—



MLEKO LBS
431

TŁUSZCZ %
0,2

TŁUSZCZ LBS
71

BIĄŁKO %
0,07

BIĄŁKO LBS
34

PTAT
0,72

WYMIĘ
0,74

NOGI I RACICE
0,34

TYP MLECZNY
-0,29

PŁODNOŚĆ
1,9

INDEKS
KŁODY
-0,12

PRODUKCJA
ŻYCIOWA
3,5

ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ
1,4

KOMÓRKI
SOMATYCZNE
2,84

PRĘDKOŚĆ
UDOJU
7,26

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIEŻADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

0.45
-0.12
-0.16
0.49
0.63
0.89
-0.28
0.39
0.37
0.42
1.08
1.08
1.06
-0.39
0.88
-0.33
-0.51
0.03

NISKA
DELIKATNA
PŁYTKA
LEKKI
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIĘŻNE
ROZBIĘŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIĘŻNE
ZBIĘŻNE
DŁUGIE



PARTNERZY



Blondin Sires to kanadyjski dostawca genetyki bydła mlecznego. Wyróżnia się przede wszystkim dbałością o równowagę między tradycyjną jakością hodowlaną (typ, rodziny krów, show ring) a nowoczesnymi narzędziami genomiki i selekcji. Ich model oparty jest o staranny wybór buhajów, silną reputację wystawową, innowacyjne technologie. W zakresie genetyki buhajów duże uznanie zdobył MR BLONDIN WARRIOR-RED-ET, uznany w 2022 roku za najlepszego ojca na National Holstein Show. Ścisła współpraca z Ferme Blondin doprowadziła do perfekcyjnych wyników na kanadyjskiej scenie wystawowej. Ferme Blondin wielokrotnie triumfowała na Royal Agricultural Winter Fair w Toronto, zdobywając tytuł Premier Exhibitor aż sześć razy. To właśnie tam wyhodowano też pierwszą w Ameryce Północnej krowę Red & White z klasyfikacją EX-97 – Blondin Redman Seisme, co przeszło do historii hodowli tej rasy. Jednym z największych osiągnięć Ferme Blondin była budowa niezwykle wpływowej linii hodowlanej opartej na krowie Blondin Skychief Supra EX-93-3E, która w 2009 roku została wyróżniona tytułem Canadian Cow of the Year. Linia Supra dała dziesiątki wybitnych córek, z których wiele uzyskało bardzo wysokie klasyfikacje i miało ogromny wpływ na rozwój hodowli w Kanadzie i poza nią.



Vogue Sires to innowacyjna kanadyjska firma hodowlana, oferująca buhaje o wyjątkowym zestawie cech: silna linia rodowodowa, mleko A2A2, kappa-caseinę BB i bezrożność (PP). Jedną z najlepszych krów które wyhodowali to Vogue Loyola "Macy" Red-PP klasyfikowana na bardzo wysokie oceny (EX-95 / EX-94 w różnych źródłach). Była Grand & Senior Champion na Midwest National Spring Red & White Show 2024 oraz nominowana w kontekście Red Holstein World Champion 2024. Vogue A2P2-PP to bez wątpienia najbardziej znany i efektywnie użytkowany buhaj firmy – szczególnie ceniony za połączenie cech typu, produkcji i bezrożności.

COMET

CONCEPT X PALMER X HAGAR

PRODUCENT
OHG

RZG
151

RZE
126

PF
165

B-KAZEINA
A2A2

K-KAZEINA
AA



MLEKO KG
966

TŁUSZCZ %
0,46

TŁUSZCZ KG
90

BIĄŁKO %
0,21

BIĄŁKO KG
58

TYP MLECZNY
112

BUDOWA
93

NOGI I RACICE
106

WYMIĘ
132

DŁUGOWIECZNOŚĆ
125

ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ
101

PŁODNOŚĆ
CÓREK
110

KOMÓRKI
SOMATYCZNE
128


PRĘDKOŚĆ
DOJU
89



WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
STRUKTURA ŻEBER
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
STAW SKOKOWY
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

113
106
86
93
105
103
104
100
98
102
102
108
131
112
94
93
116
99
131
109

NISKA
PŁASKA
DELIKATNA
PŁYTKA
MASYWNY
WĄSKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SPUCHNIĘTY
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WĄSKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIEŻNE
ROZBIEŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
ŁUKOWATE
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
SUCHY
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIEŻNE
ZBIEŻNE
DŁUGIE

— MILO


MIGEL X MICK X RESERVE

PRODUCENT
OHGRZG
144RZE
114PF
160B-KAZEINA
A2A2K-KAZEINA
BBMLEKO KG
2120TŁUSZCZ %
-0,05TŁUSZCZ KG
78BIAŁKO %
0,04BIAŁKO KG
78TYP MLECZNY
117BUDOWA
96NOGI I RACICE
110WYMIĘ
109DŁUGOWIECZNOŚĆ
118ŁATWOŚĆ
WYCIELEŃ
104PŁODNOŚĆ
CÓREK
107KOMÓRKI
SOMATYCZNE
108PRĘDKOŚĆ
DOJU
117

WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
STRUKTURA ZEBER
BUDOWA (KALIBER)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
TYP MLECZNY
SZEROKOŚĆ ZADU
ZAD WIDOK Z BOKU
KOŃCZYNY TYLNE (Z BOKU)
KOŃCZYNY TYLNE (Z TYŁU)
USTAWIENIE RACIC
STAW SKOKOWY
LOKOMOCJA
ZAWIESZENIE W. Z PRZODU
WYSOKOŚĆ WYMIENIA
SZEROKOŚĆ WYMIENIA
WIĘZADŁO ŚRODKOWE W.
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
STRZYKI PRZEDNIE
STRZYKI TYLNE
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW

105
108
99
92
116
100
105
100
112
102
107
107
122
97
120
110
102
83
104
86

NISKA
PŁASKA
DELIKATNA
PŁYTKA
MASYWNY
WAŚKI
WYSOKI
PIONOWE
IKSOWATE
PŁASKIE
SPUCHNIĘTY
SŁABA
LUŻNE
NISKIE
WAŚKIE
SŁABE
GŁĘBOKIE
ROZBIĘŻNE
ROZBIĘŻNE
KRÓTKIE



WYSOKA
ŁUKOWATE
MOCNA
GŁĘBOKA
LEKKI
SZEROKI
POCHYŁY
ŁUKOWATE
PROSTE
STROME
SUCHY
MOCNA
MOCNE
WYSOKIE
SZEROKIE
MOCNE
PŁYTKIE
ZBIĘŻNE
ZBIĘŻNE
DŁUGIE

SILOKULANT

TRAWY & LUCERNY

Kompletny blend **bakterii** kwasu mlekowego wspomagający procesy **zakiszania** pasz objętościowych - traw oraz ich mieszanek, lucern oraz wysłodków buraczanych.



Nośnik:

laktoza

Preparat przeznaczony do rozpuszczenia w wodzie.

Wartość opakowania 100g

- **Szczepy bakterii fermentacji mlekowej:**

Lactobacillus plantarum (DSM29024)

Lactobacillus buchneri (DSM 29026),

Pediococcus pentosaceus (DSM 12834)


koncentracja bakterii $3 \cdot 10^{11}$ cfu/gram

- jedno opakowanie wystarcza do zakiszenia **50 do 75 ton** świeżej masy zielonki

SILOKULANT

ENZYM

Kompleks **enzymów fibrolitycznych** wspierających rozkład hemicelulozy oraz celulozy w roślinach zwiększający pulę dostępnych cukrów dla bakterii kwasu mlekowego.



- **Ksylanaza** 12200 U/g
- **Glukanaza** 1520 U/g

- jedno opakowanie należy dodawać do zakiszenia **50 do 75 ton** świeżej masy zielonki

Produkt nie zawiera żadnych bakterii kwasu mlekowego.

Produkt należy stosować wraz z produktem **SILOKULANT Trawy&Lucerny** w stosunku 1 opakowanie **SILOKULANT Trawy&Lucerny** na 1 opakowanie **SILOKULANT Enzym**.

Preparat przeznaczony do rozpuszczenia w wodzie.

NAZWA BYKA	PF	PRODUKCJA	POKRÓJ	RAMA CIAŁA	SILA MLECZNOŚCI	NOGI I RACICE	WYMIĘ	PŁODNOŚĆ	MLEKO LBS	TŁUSZCZ LBS	TŁUSZCZ %	BIĄŁO LBS	BIĄŁO %	DŁUGO-WIECZNOŚĆ	PRĘDKOŚĆ DOJU	SOMATYKA
A2P2 PP	144	138	130	69	102	121	139	106	533	98,9	0,92	32,6	0,18	108	121	116
APOLLO PP	138	124	136	86	115	123	140	111	380	57,3	0,51	26,2	0,17	112	119	106
BLACKOUT	146	125	134	95	116	112	142	129	1021	40,3	-0,01	37,2	0,04	128	111	112
COMET	165	144	145	92	101	129	153	106	669	86,4	0,69	50,7	0,33	153	102	125
DEALER	142	115	142	84	109	137	143	136	115	43,8	0,47	15,3	0,13	114	122	109
DESTINATION	150	132	144	89	125	158	129	126	1712	65,1	-0,05	38,6	-0,19	102	110	111
DREAMER	142	129	133	92	109	132	132	114	1173	59,6	0,13	34,3	-0,05	113	114	113
DYNASTY	149	129	133	93	109	133	131	135	447	74,6	0,68	28,4	0,16	120	139	111
ENERGY	122	97	149	93	118	139	150	103	92	8,5	0,06	-3,3	-0,08	112	119	100
ESSENCE	160	146	124	89	110	118	126	141	549	102,2	0,95	46,5	0,34	129	127	117
HANO	146	126	137	89	114	122	143	131	919	40,7	0,04	38,5	0,09	118	115	105
HEARTBREAKER	142	125	127	97	121	114	129	133	562	63,9	0,49	24,9	0,07	124	116	105
HEARTLAND	141	124	133	91	113	116	140	126	564	58,9	0,42	25,7	0,08	119	129	103
HEATWAVE-RED P	138	115	132	93	124	116	137	124	429	41,7	0,29	15,1	0,01	130	108	116
HOBBY	146	133	130	96	109	120	132	128	864	83,9	0,56	30,3	0,02	122	101	98
HOPE	143	127	124	98	119	106	130	118	232	68,5	0,73	27	0,24	133	115	121
HURRICANE	144	133	120	91	106	108	127	135	905	60,5	0,27	42	0,14	121	123	104
ILLUSTRATOR P RDC	129	120	134	91	130	121	135	100	753	55,1	0,28	19,4	-0,06	104	121	104
JAFTHA	166	153	138	88	104	128	143	130	1505	94,3	0,35	65,3	0,17	119	113	109
LEGACY	148	128	140	92	117	145	132	131	1240	58,2	0,08	34,4	-0,07	111	120	106
LOUDER	143	130	136	86	108	139	133	116	1062	59,6	0,18	36,3	0,01	111	120	109
MEGA P RED	129	97	146	77	112	136	151	119	659	-8,4	-0,41	4,5	-0,2	129	112	111
MILO	160	156	121	90	116	116	122	114	2171	88,7	0	74,6	0,03	136	122	111
MONARCH PP	139	130	125	89	109	117	129	113	653	78,3	0,61	26,5	0,06	118	113	107
MOXIE	146	134	123	88	117	115	125	130	837	68,4	0,39	40,7	0,15	117	106	115
OCTAVIUS	145	136	120	62	105	116	128	131	576	77,4	0,64	39,2	0,24	120	113	106
OVERHAUL P	151	127	138	102	111	126	140	129	713	52,7	0,27	33,6	0,12	139	111	115
RADAR	141	127	134	84	103	129	137	111	259	69,1	0,72	26,2	0,22	119	109	113
REDBUCK PP RED	128	114	132	83	114	120	138	102	719	29,2	0	20,2	-0,04	117	119	105
REDLA	139	133	118	99	112	106	122	119	600	71,3	0,55	36	0,19	115	104	109
REXTON	141	133	123	96	115	109	127	121	512	75,6	0,65	35,4	0,22	115	115	100
RIGHT STUFF PP	139	131	128	87	107	117	133	107	1040	58,3	0,18	39,2	0,05	116	110	108
ROCKET	141	135	129	97	115	117	131	103	1395	69,4	0,14	42,1	-0,04	117	119	108
RUFUS PP RED	134	112	138	90	108	123	144	103	382	17,7	0,03	22,1	0,11	131	114	120
SUPERMAN RDC	128	111	130	88	114	121	133	116	355	25,5	0,13	15,5	0,05	115	109	103
TRUXTON	148	132	126	99	108	106	135	125	760	74,1	0,5	32,9	0,09	138	86	111
VENI VIDI VICI	161	141	137	105	112	131	135	121	493	97,9	0,93	39,1	0,27	140	106	127
WALLY	154	132	139	102	119	135	135	118	969	56,2	0,19	43,1	0,13	128	107	131
ZEUS	153	141	131	87	103	122	136	121	987	94,9	0,62	41,7	0,1	126	112	111